



PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W DZIERŻONIOWIE

**SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI
KOMENDY POWIATOWEJ
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W DZIERŻONIOWIE
ZA ROK 2025**



+4874 832 53 80
478 717 100



sekretariat@kppsp.dzierzoniow.pl
<https://www.gov.pl/web/kppsp-dzierzoniow>



ul. Piłsudskiego 26
58-200 Dzierżonów



PAŃSTWOWASTRAŻPOŻARNA

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W DZIERŻONIOWIE

ROZDZIAŁ I

ANALIZA INTERWENCJI ZA ROK 2025



+4874 832 53 80
478 717 100



sekretariat@kppsp.dzierzoniow.pl
<https://www.gov.pl/web/kppsp-dzierzoniow>



ul. Piłsudskiego 26
58-200 Dzierżonów

Łączna ilość interwencji jednostek na obszarze Komendy Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej w Dzierżoniowie w roku **2025** wyniosła **1077**:

- 338 pożarów,
- 656 miejscowych zagrożeń,
- 83 alarmów fałszywych.

Przeciętna ilość interwencji każdego dnia w roku wynosiła **≈2,94**

Tabela nr 1. Zestawienie porównawcze interwencji w latach 2024 - 2025

	2024	2025	WZROST LUB SPADEK	
Pożary	295	338	+	43
Udział % w całości	21,2	31,4	+	10,2
Miejscowe zagrożenia	1003	656	-	347
udział % w całości	72,1	60,9	-	11,2
Fałszywe	93	83	-	10
Udział % w całości	6,7	7,7	-	1
Razem	1391	1077	-	314

Ilość wszystkich interwencji w roku **2025 zmalała** w porównaniu do roku **2024** o 314.

W porównaniu z rokiem ubiegłym nastąpił wzrost liczby:

- pożarów – o 43

spadek :

- miejscowych zagrożeń – o **347**
- alarmów fałszywych – o **10**

Interwencje w rozbiciu na miesiące

Jak wynika z poniższego zestawienia najwięcej **pożarów** w roku **2025** odnotowano w **marcu** (59) oraz **kwietniu** (41).

W roku **2025** najwięcej interwencji „**miejscowe zagrożenia**” odnotowano w czerwcu (86), które były spowodowane zjawiskami atmosferycznymi. Największą ilość **alarmów fałszywych** odnotowano w grudniu (11). Większość alarmów fałszywych była spowodowana wezwaniem jednostek PSP w dobrej wierze.

Tabela nr 2. Interwencje w latach 2024-2025 w rozbiciu na miesiące.

Miesiąc	Pożary		Miejscowe zagrożenia		Fałszywe		Razem	
	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025
Styczeń	37	38	64	69	4	8	105	115
Luty	32	29	38	33	8	5	78	67
Marzec	35	59	49	38	6	10	91	107
Kwiecień	28	41	35	39	8	9	72	89
Maj	38	17	47	56	6	6	93	79
Czerwiec	20	17	45	86	8	6	73	109
Lipiec	19	20	64	65	10	6	93	91
Sierpień	22	36	46	76	8	3	76	115
Wrzesień	16	20	452	52	14	10	482	82
Październik	9	13	68	39	11	5	89	57
Listopad	16	19	44	48	2	4	62	71
Grudzień	18	29	51	55	8	11	77	95

Pożary

W roku **2025** na terenie m. Dzierżoniów i powiatu dzierzoniowskiego odnotowano następujące ilości pożarów wg wielkości:

- pożary **małe** w ilości **326** stanowiące **96,44 %** wszystkich pożarów,
- pożary **średnie** w ilości **9** stanowiące **2,67 %** wszystkich pożarów,
- pożary **duże** w ilości **1** stanowiące **0,29 %** wszystkich pożarów,
- pożary **bardzo duże** w ilości **2** stanowiące **0,60 %** wszystkich pożarów.

Miejscowe zagrożenia

W **2025** r. na terenie m. Dzierżoniów i powiatu dzierzoniowskiego odnotowano następujące ilości miejscowych zagrożeń wg wielkości:

- **małe** -w ilości **120** stanowiące **18,29 %** wszystkich Mz.
- **lokalne** - w ilości **527** stanowiące **80,34 %** wszystkich Mz,
- **średnie** -w ilości **9** stanowiące **1,37 %** wszystkich Mz

Zdjęcia z wybranych akcji ratowniczych w 2025 roku

Zdjęcie nr 1 i 2

17 kwietnia doszło do pożaru lasu pomiędzy Dobrocinkiem a Ligotą Wielką. Spaliły się ok 3 hektary lasu. W działaniach brały udział zastępy z KP PSP Dzierżoniów, a także jednostki OSP z powiatu dzierzoniowskiego. W trakcie akcji wykonano dwa zrzuty wody z samolotu gaśniczego.

Zdjęcie nr 1



Zdjęcie nr 2



Zdjęcie nr 3 i 4

30 października ok. godz. 19:00, przy ul. Batalionów Chłopskich w Dzierżoniowie doszło do pożaru mieszkania w budynku wielorodzinnym. W wyniku pożaru 65 letnia kobieta doznała poparzenia dróg oddechowych, którą Lotnicze Pogotowie Ratunkowe przetransportowało do szpitala. Na miejsce zdarzenia zadysponowano zastępy z KP PSP Dzierżoniów oraz OSP Piskorzów.

Zdjęcie nr 3



Zdjęcie nr 4



Zdjęcie nr 5 i 6

W dniu 7 listopada o godzinie 5:12 doszło do tragicznego wypadku samochodowego w miejscowości Ratajno. W wypadku życie straciło dwóch mężczyzn. Na miejsce zadysponowano zastępy z KP PSP Dzierżoniów oraz OSP Łagiewniki. Na miejsce zdarzenie zadysponowano również Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. Akcja trwała kilka godzin.

Zdjęcie nr 5



Zdjęcie nr 6





PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W DZIERŻONIOWIE

ROZDZIAŁ II

INSPEKCJE GOTOWOŚCI OPERACYJNEJ W 2025 r.



+4874 832 53 80
478 717 100



sekretariat@kppsp.dzierzoniow.pl
<https://www.gov.pl/web/kppsp-dzierzoniow>



ul. Piłsudskiego 26
58-200 Dzierżonów

Forma i termin przeprowadzenia doskonalenia zawodowego zespołu inspekcyjnego.

Tabela nr 3. Grafik inspekcji gotowości operacyjnej przeprowadzonych w 2025 r.

Jednostka	Zmiana I	Zmiana II	Zmiana III
JRG KP PSP Dzierżoniów	19.05.2025 r.	25.06.2025 r.	21.05.2025 r.
SKKP	28.05.2025 r.	29.05.2025 r.	21.05.2025 r.

Ocena z inspekcji.

Tabela nr 4. Punktacja z przeprowadzonych inspekcji gotowości operacyjnych JRG

JRG PSP	Zmiana służbowa	Ilość punktów						
		Alarmowanie (0 - 10)	Gotowość ratowników (0 - 8)	Gotowość pojazdów i sprzętu silnikowego (0 - 15)	Dokumentacja jednostki (0 - 2)	Test wiedzy (0 - 15)	Ćwiczenie praktyczne (0 - 50)	Ogólna Ilość punktów (0 - 100)
JRG	I	9	8	15	2	13	47	94
JRG	II	9	8	15	2	14	48	96
JRG	III	10	8	15	2	13	46	94

Tabela nr 5. Punktacja z przeprowadzonych inspekcji gotowości operacyjnych stanowiska kierowania

Lp.	Stanowisko Kierowania KP/KM PSP	Zmiana służbowa	Ilość punktów							
			Obsada osobowa (0 – 7)	Test wiedzy (0-10)	Obszary chronione i potencjał ratowniczy (0 - 22)	Dokumentacja w stanowisku kierowania (0 – 28)	Wyposażenie stanowiska kierowania i aplikacje wspomagające działania ratownicze (0-19)	Dokumentacja stanowiska kierowania (0-5)	Ćwiczenie praktyczne (0-32)	Ogólna Ilość punktów (0 – 123)
1.	SKKP Dzierżoniów	I	7	10	22	23	19	5	31	117
2.	SKKP Dzierżoniów	II	7	10	21	19	17	5	32	111
3.	SKKP Dzierżoniów	III	7	9	20	22	19	5	32	114

Tabela nr 6. Punktacja z przeprowadzonych inspekcji gotowości operacyjnych
OSP w KSRG.

Lp.	OSP z ksrsg	Ilość punktów					
		Alarmowanie OSP (0 - 10)	Gotowość strażaków ratowników OSP (0-20)	Gotowość pojazdów, sprzętu ratowniczego, sprzętu łączności i aktualność dokumentów (0 – 20)	Test wiedzy (0 - 10)	Ćwiczenie praktyczne (0 - 40)	Ogólna ocena inspekcji Ilość punktów / ocena (0 – 100)
1.	Ostroszowice	8	20	18	8	40	94
2	Piława Górna	7	20	17	9	38	91
3	Roztocznik	10	20	18	9	40	97
4	Niemcza	3	20	18	8	40	89
5	Mościsko	9	20	18	7	40	94
6	Jaźwina	9	19	18	8	40	94
7	Bielawa	5	20	18	8	38	89
8	Przerzeczyn Zdrój	5	20	18	9	38	90
9	Łagiewniki	9	20	18	9	38	94
10	Sienice	7	19	19	9	40	94
11	Piskorzów	6	20	18	8	40	92

Inspekcja Gotowości Operacyjnej jednostek OSP spoza KSRG jest przeprowadzana co trzy lata; ostatnia odbyła się w 2024 roku.



PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W DZIERŻONIOWIE

ROZDZIAŁ III

GOTOWOŚĆ OPERACYJNA OSP w KSRG



+4874 832 53 80
478 717 100



sekretariat@kppsp.dzierzoniow.pl
<https://www.gov.pl/web/kppsp-dzierzoniow>



ul. Piłsudskiego 26
58-200 Dzierżonów

Stan organizacji jednostek

Tabela nr 7. Organizacja jednostek OSP włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego.

JEDNOSTKA OSP	Typ jednostki	Ilość członków mogących brać udział w działaniach ratowniczych
Bielawa	S2	34
Piława Górna	S4	23
Piskorzów	S4	27
Niemcza	S4	24
Przerzeczyn Zdrój	S1	22
Roztocznik	S1	14
Ostroszowice	S1	28
Mościsko	S1	22
Jaźwina	S1	21
Sienice	S2	17
Łagiewniki	S2	18

Ilość zdarzeń w gminach i udział w interwencjach jednostek OSP

Jednostki OSP włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego w roku 2025 brały udział w 581 interwencjach, z czego 255 było związanych z likwidacją pożarów, 301 było związane z usuwaniem miejscowych zagrożeń, a 25 było związanych z alarmami fałszywymi.

Interwencje jednostek OSP związane były z głównie z:

- pożarami budynków na terenach wiejskich,
- pożarami traw,
- pożarami upraw i nieużytków,
- miejscowymi zagrożeniami spowodowanymi przez warunki atmosferyczne

Działania OSP w większości przypadków prowadzone były wspólnie z zastępami jednostek ratowniczo-gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej. Udział poszczególnych jednostek OSP w działaniach ratowniczo-gaśniczych przedstawia poniższa tabela.

Tabela nr 8. Udział jednostek OSP z KSRG w interwencjach w roku 2025 r.

Lp.	Nazwa OSP	Ilość interwencji	W tym		
			pożary	miejscowe zagrożenia	alarmy fałszywe
1.	Bielawa	168	77	83	8
2.	Piskorzów	72	32	33	7
3.	Roztocznik	12	4	8	0
4.	Ostroszowice	46	19	26	1
5.	Mościsko	12	5	7	0
6.	Łagiewniki	64	28	33	3
7.	Sienice	19	11	7	1
8.	Jaźwina	23	8	15	0
9.	Niemcza	45	14	30	1
10.	Przerzeczyn Zdrój	23	9	14	0
11.	Piława Górna	97	48	45	4



PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W DZIERŻONIOWIE

ROZDZIAŁ IV

DOTACJE OSP



+4874 832 53 80
478 717 100



sekretariat@kppsp.dzierzoniow.pl
<https://www.gov.pl/web/kppsp-dzierzoniow>



ul. Piłsudskiego 26
58-200 Dzierżonów

Dotacje dla OSP w KSRG

W 2025 r. przyznano dotacje celowe z budżetu państwa na zapewnienie gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej działających w ramach KSRG. Decyzją Komendanta Głównego PSP udzielono dotacje dla **jedenastu jednostek OSP będących w KSRG** na wydatki bieżące.

Jednostki w ramach wydatków bieżących otrzymały dotację na zakup sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej, sprzętu informatyki i łączności oraz wyposażenie osobiste i ochronne o łącznej kwocie **121 209,00 zł.**

Dotacje z MSWiA dla OSP

Decyzją Komendanta Głównego PSP w 2025 r. przyznano limit dotacji z MSWiA dla OSP powiatu dzierzoniowskiego. Komendant Powiatowy PSP w Dzierżoniowie w porozumieniu z przedstawicielami jednostek OSP spoza KSRG dokonał weryfikacji potrzeb OSP z terenu powiatu dzierzoniowskiego. Następnie opracowano projekt rozdziału dotacji dla **pięciu jednostek OSP** w ramach przyznanego limitu na wydatki bieżące. Środki dotacji zostały przeznaczone wyłącznie na finansowanie lub dofinansowanie zakupu asortymentu **zgodnie z zakresem przedmiotowym zatwierdzonym przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.**

Pięć jednostek OSP spoza KSRG otrzymało dotację na wydatki bieżące o łącznej kwocie **13 675,00 zł.**

W ramach przyznanej dotacji na wydatki bieżące jednostki spoza KSRG zakupiły sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej, sprzęt informatyki i łączności oraz wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy.



PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W DZIERŻONIOWIE

ROZDZIAŁ V

SZKOLENIA dla JOT OSP



+48 74 832 53 80
478 717 100



sekretariat@kppsp.dzierzoniow.pl
<https://www.gov.pl/web/kppsp-dzierzoniow>



ul. Piłsudskiego 26
58-200 Dzierżonów

Szkolenia druhów OSP zrealizowane przez KP PSP w 2025 roku

Tabela nr 9. Zrealizowane szkolenia strażaków OSP z KSRG oraz spoza KSRG w 2025 r.

Lp.	Nazwa szkolenia	Ilość przeszkolonych strażaków OSP w roku 2025		
		z KSRG	spoza KSRG	Razem
1.	Szkolenie kierującego działaniem ratowniczym dla strażaka ratownika OSP (dowódcy OSP)	14	4	18
2.	Szkolenie kierowcy-konserwatora sprzętu ratowniczego ochotniczych straży pożarnych	7	3	10
3.	Szkolenie podstawowe strażaka ratownika ochotniczych straży pożarnych	15	6	21
4.	Szkolenie dla strażaków OSP z prowadzenia działań ratowniczych i zabezpieczających podczas powodzi	26	0	26

W roku sprawozdawczym przeprowadzono szkolenie kierującego działaniem ratowniczym dla strażaka ratownika OSP (dowódcy OSP), które ukończyło łącznie 18 druhów z powiatu dzierzoniowskiego. Drugim szkoleniem, które zostało przeprowadzone przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie było szkolenie kierowcy konserwatora sprzętu ratowniczego ochotniczych straży pożarnych, łącznie ukończyło kurs 10 strażaków OSP. Kolejnym szkoleniem było szkolenie podstawowe strażaka ratownika ochotniczych straży pożarnych, które ukończyło 21 strażaków OSP z powiatu dzierzoniowskiego.

Warsztaty szkoleniowe dla OSP w 2025 roku

Warsztaty Ratownicze „RESCUECUT 2025”

W dniach 13 oraz 27 września 2025 r. na terenie Sołectwa Roztocznik odbyły się Warsztaty Ratownicze RESCUECUT 2025. Celem przedsięwzięcia było doskonalenie umiejętności druhów w zakresie prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych w warunkach zbliżonych do rzeczywistych. W warsztatach udział wzięły jednostki OSP z powiatu dzierzoniowskiego.



PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA

K O M E N D A POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W DZIERŻONIOWIE

ROZDZIAŁ VI

ANALIZA DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W 2025 r.



+48 74 832 53 80
478 717 100



sekretariat@kppsp.dzierzoniow.pl
<https://www.gov.pl/web/kppsp-dzierzoniow>



ul. Piłsudskiego 26
58-200 Dzierżonów

Doskonalenie zawodowe

Ćwiczenia były realizowane na zmianach służbowych na terenie wewnętrznym JRG, a także na terenach zewnętrznych tj. Hotel Uroczysko Siedmiu Stawów Gola Dzierżoniowska 21 (17-18.09.2025r Zebra ul. Złota 2a Dzierżoniów (21-23.10.2025r.), PCE ul. Podwalna 8a Dzierżoniów (25-27.11.2025r.).

Głównym celem ćwiczeń było doskonalenie działań ratowniczo-gaśniczych, w tym zapoznanie się z występującymi zagrożeniami, doskonalenie zasad użycia sprzętu specjalistycznego, określenie lokalizacji zasobów wodnych do zewnętrznego gaszenia pożaru i możliwości poboru wody oraz współpraca z osobami odpowiedzialnymi za nadzór w ww. obiektach.

Na początku roku na jeziorze Bielawskim funkcjonariusze doskonalili się z zakresu ratownictwa wodno-lodowego w trakcie, którego ćwiczyli sposoby podejmowania osób spod łamiącego się lodu, a także wdrażanie kpp u potencjalnie poszkodowanych osób w wyniku wychłodzenia organizmu. Każdy z funkcjonariuszy podziału bojowego mógł przećwiczyć teoretycznie i praktycznie zabezpieczenie siebie oraz innych ratowników oraz występujące problemy w trakcie dotarcia do poszkodowanego. W okresie letnim funkcjonariusze JRG Dzierżoniów również ćwiczyli podejmowanie osób poszkodowanych na akwenach z wykorzystaniem sprzętu silnikowego.

Realizacja zaplanowanych zajęć doskonalenia zawodowego

Zgodnie z „ZASADAMI ORGANIZACJI DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ” obowiązującymi od 1 stycznia 2017 r., tematyka zajęć realizowanych w jednostkach ratowniczo – gaśniczych powinna obejmować zakres przede wszystkim z następujących obszarów:

1. Sprzęt do działań ratowniczo-gaśniczych (SDRG),
2. Ratownictwo medyczne (KPP),
3. Ratownictwo techniczne (RT),
4. Ratownictwo chemiczne i ekologiczne (CHEKO),
5. Ratownictwo na obszarach wodnych - w tym ratownictwo lodowe (ROW),

6. Ratownictwo wysokościowe (RWZP),
7. Działania poszukiwawczo-ratownicze (DPRP),
8. Taktyka zwalczania pożarów (TZP),
9. Ćwiczenia na obiektach (ĆO),
10. Inne (IN),
11. Przygotowania fizycznego do działań ratowniczych (W-F).

Doskonalenie zawodowe należało realizować w trakcie zmiany służbowej, od poniedziałku do soboty (z wyłączeniem dni świątecznych), w wymiarze:

- przynajmniej trzech jednostek lekcyjnych,
- dodatkowo przynajmniej jednej jednostki lekcyjnej wychowania fizycznego,
- a także zgodnie z harmonogramem poszczególnych miesięcy.

Miesięczne plany szkoleń sporządzane przez Dowódcę JRG zawierają szczegółowy plan szkolenia dla wszystkich zmian służbowych, w rozbiciu na dni, tematy i godziny ich realizacji.

Realizacja doskonalenia zawodowego

Tabela nr 10. Łączna ilość godzin zrealizowanych na 3 zmianach służbowych w JRG,

Nazwa przedmiotu	JRG
Sprzęt do działań ratowniczo-gaśniczych (SDRG),	45
Ratownictwo medyczne (KPP),	150
Ratownictwo techniczne (RT),	45
Ratownictwo chemiczne i ekologiczne (CHEKO),	45
Ratownictwo na obszarach wodnych - w tym ratownictwo lodowe (ROW),	45
Ratownictwo wysokościowe (RWZP),	45
Działania poszukiwawczo-ratownicze (DPRP),	45
Taktyka zwalczania pożarów (TZP),	45
Ćwiczenia na obiektach (ĆO),	27
Przygotowania fizycznego do działań ratowniczych (W-F),	301
INNE	300
Łącznie zaplanowane (bez przygotowania fizycznego)	792
Łącznie zrealizowane (bez przygotowania fizycznego)	938
Różnica	+146*

*Różnica wynika z:

- dodatkowych tematów, które należało zrealizować w celu poprawy bezpieczeństwa na terenie chronionym.
- większej liczby zaplanowanych tematów w Planie Doskonalenia Zawodowego niż można zrealizować przez cały rok,
- część tematów nie została zrealizowana ze względu na dużą liczbę wyjazdów do zdarzeń,
- realizowano inne polecenia przełożonych różnego szczebla.

Poniższa tabela zawiera miesięczne zestawienie ilości godzin doskonalenia zawodowego zrealizowanych osobiście przez Dowódcę i Zastępcę Dowódcy JRG na wszystkich zmianach służbowych w roku 2022.

Tabela 11. - Liczba godzin zrealizowanych w doskonaleniu zawodowym JRG w 2025 osobiście przez Dowódcę i Zastępcę Dowódcy JRG r.

MIESIĄC	JRG
Styczeń	0
Luty	0
Marzec	3
Kwiecień	8
Maj	12
Czerwiec	4
Lipiec	7
Sierpień	3
Wrzesień	4
Październik	10
Listopad	4
Grudzień	11
<u>Łącznie</u>	<u>66</u>

Ćwiczenia Powiatowe 2025

Zdjęcie nr 1



Zdjęcie nr 2



Zdjęcie nr 3



Zdjęcie nr 4



Zdjęcie nr 5



Zdjęcie nr 6



Zgodnie z Rozkazem Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie — w dniu 10 października 2025 r. przeprowadzono ćwiczenia praktyczne dla strażaków JRG Dzierżoniów oraz strażaków OSP z powiatu dzierżoniowskiego na terenie oczyszczalni ścieków w Mościsku.

Scenariusz zaplanowanych ćwiczeń ratowniczo-gaśniczych został podzielony na trzy powiązane ze sobą epizody, których celem było kompleksowe sprawdzenie gotowości operacyjnej służb, skuteczności procedur dowodzenia oraz współdziałania między jednostkami ochrony przeciwpożarowej, Policją i innymi podmiotami współpracującymi.

EPIZOD I – POŻAR POLA UPRAWNEGO „ZBOŻA NA PNIU” Z UDZIAŁEM MASZINY ROLNICZEJ

W dniu 10 października 2025 r. o godzinie 11:00 dyżurny operacyjny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego (SKKP) PSP w Dzierżoniowie otrzymał zgłoszenie od pracownika przepompowni ścieków w Mościsku znajdującej się przy ul. Dzierżoniowskiej 1a, że pali się pole uprawne „zboże na pniu” wraz z ciągnikiem rolniczym, który uderzył w ogrodzenie przepompowni. Widzi z daleka, że prawdopodobnie kierujący ciągnikiem leży w odległości kilku metrów od niego i się nie rusza. Opisał sytuację, że wcześniej przed pożarem pola widział na nim również dwóch mężczyzn, którzy uciekali w kierunku przepompowni. W związku z otrzymanym zgłoszeniem dyżurny operacyjny SKKP PSP w Dzierżoniowie dysponuje zgodnie z obowiązującymi procedurami na miejsce zdarzenia siły i środki będące w dyspozycji Komendanta Powiatowego PSP w Dzierżoniowie. W tym przypadku samochody GBA-Rt 3/28/4,7, GCBA 5,4/32/4, oraz SLRR i SLOp oraz dwie okoliczne jednostki z OSP Mościsko i OSP Tuszyn. Po przyjeździe na miejsce zdarzenia JOP i uzyskaniu informacji przez KDR-a z PSP od pracownika przepompowni co się stało, funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej oraz strażacy ratownicy OSP przystąpili do działań, celem przeniesienia osoby poszkodowanej w miejsce bezpieczne z palącego się pola i udzielenia mu kwalifikowanej pierwszej pomocy a następnie ugaszeniu pożaru pola i ciągnika rolniczego. O zdarzeniu dyżurny operacyjny SKKP PSP w Dzierżoniowie informuje:

- Komendanta Powiatowego PSP w Dzierżoniowie,
- Stanowisko Kierowania Komendanta Wojewódzkiego (SKKW) PSP we Wrocławiu,

- Oficera prasowego,
- Pogotowie Ratunkowe,
- Urząd Miasta w Dzierżoniowie,
- Policję,
- PCZK.

Po dokonaniu rozpoznania Kierujący Działaniem Ratowniczym (KDR) wydaje dyspozycję dyżurnemu SKKP aby wysłał na miejsce zdarzenia dodatkowe SIS JOP, Policji oraz Pogotowia Ratunkowego ze względu na wielkość zdarzenia, informując również dyżurnego SKKP, że SIS są niewystarczające pożar przeniósł się na teren przepompowni. Strażacy zabezpieczają miejsce zdarzenia, przeprowadzają ewakuację osoby poszkodowanej w miejsce bezpieczne wdrażając względem niej niezbędne procedury KPP. Po chwili obecna na miejscu zdarzenia Policja wraz z zarządcą drogi na polecenie KDR-a organizuje ruch drogowy i objazdy. KDR przekazuje informację o zdarzeniu oficerowi prasowemu, który na terenie akcji na bieżąco przekazuje informacje przybyłym przedstawicielom mediów. Oficer prasowy przejmuje kontakty z mediami. Dyżurny operacyjny SKKP PSP w Dzierżoniowie na bieżąco realizuje zadania wynikające z przebiegu akcji ratowniczo-gaśniczej stosując odpowiednią dokumentację (zasady i procedury, plan ratowniczy).

EPIZOD II – POŻAR INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ – DWIE OSOBY POSZKODOWANE

W trakcie prowadzenia działań opisanych w epizodzie I-szym dochodzi do rozprzestrzenienia się pożaru i zapalenia się instalacji fotowoltaicznej na terenie wewnętrznym przepompowni. Zostaje przeprowadzone przegrupowanie SIS na miejscu zdarzenia oraz wyznaczenie II-go odcinka działań bojowych. KDR dzieli teren akcji na dwa odcinki bojowe:

I OB – pożar pola i ciągnika rolniczego oraz udzielenie KPP osobie poszkodowanej w zdarzeniu,

II OB – prowadzenie akcji gaśniczej instalacji fotowoltaicznej na terenie wewnętrznym przepompowni połączone z udzieleniem KPP osobom poszkodowanym, które podjęły próbę gaszenia instalacji fotowoltaicznej. Po przybyciu na miejsce kolejnych JOP, KDR wydaje polecenie dla strażaków aby przegrupowali się i podjęli działania związane

z zaistniała sytuacją. KDR wydaje dyspozycję dyżurnemu SKKP aby wysłał na miejsce zdarzenia dodatkowe SIS w postaci samochodów gaśniczych z dużą ilością wody, aby móc skutecznie prowadzić akcję gaśniczą instalacji fotowoltaicznej. KDR organizuje PPSIŚ. Prosi również zadysponowanie na miejsce pojazdu z namiotem ewakuacyjnym, celem dyslokacji osób poszkodowanych zdarzeniu oraz dodatkowego ZRM, aby zapewnić niezbędną pomoc medyczną poszkodowanym w zdarzeniu.

EPIZOD III – WYBUCH NA PLATFORMIE POMIĘDZY ZBIORNIKAMI OSADOWYMIDWIE OSOBY POSZKODOWANE

W trakcie prowadzenia działań gaśniczych opisanych w epizodzie I-szym oraz II-im dochodzi do wybuchu na platformie podestu pomiędzy zbiornikami osadowymi zlokalizowanymi za budynkiem głównym przepompowni. KDR informuje dyżurnego SKKP oraz obecną na miejscu Policję o zaistniałej sytuacji przekazując im, że prawdopodobnie całe zdarzenie to zaplanowana akcja, która pożarem pola miała odwrócić uwagę od próby wysadzenia zbiorników osadowych w powietrze. Ponownie zostaje przeprowadzone przegrupowanie SIS na miejscu zdarzenia oraz wyznaczenie III-go odcinka działań bojowych. KDR dzieli teren akcji na trzy odcinki bojowe:

I OB – pożar pola i ciągnika rolniczego oraz udzielenie KPP osobie poszkodowanej w zdarzeniu,

II OB – prowadzenie akcji gaśniczej instalacji fotowoltaicznej na terenie wewnętrznym przepompowni połączone z udzieleniem KPP osobom poszkodowanym, które podjęły próbę gaszenia instalacji fotowoltaicznej,

III OB – dotarcie do osób poszkodowanych znajdujących się na platformie pomiędzy zbiornikami osadowymi na wysokości około 10 metrów i ich ewakuacja w miejsce bezpieczne. Po przybyciu na miejsce kolejnych JOP, KDR wydaje polecenie dla strażaków aby przegrupowali się i podjęli działania związane z zaistniała sytuacją. KDR wydaje dyspozycję dyżurnemu SKKP aby wysłał na miejsce zdarzenia dodatkowe SIS w postaci drabiny mechanicznej aby móc dotrzeć do poszkodowanych. Prosi również Policję o zadysponowanie na miejsce zdarzenia pirotechników, aby w sposób bezpieczny móc prowadzić ewakuację osób poszkodowanych z platformy.

Wnioski z działalności Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej

1. Zmiany służbowe od początku 2025 roku realizowały zadania w sposób prawidłowy.
 2. Zajęcia szkoleniowe były prowadzone w oparciu o roczny plan szkolenia oraz bieżących potrzeb wynikających z zagrożenia obszaru chronionego, wytycznych Komendanta Powiatowego PSP, Komendanta Głównego i Wojewódzkiego PSP, o wnioski pokontrolne z inspekcji gotowości operacyjnej, jak również z bieżącej analizy interwencji.
 3. Strażacy JRG uczestniczyli w wielu szkoleniach z zakresu: ratownictwa wodnego, ratownictwa wysokościowego i wielu innych.
 4. Strażacy z JRG w miesiącu lipcu brali czynny udział przy organizacji Dni Otwartych w KP PSP Dzierżoniów.
 5. W 2025 r. Dowódca i Zastępca Dowódcy JRG angażowali się w proces dydaktyczny - podległych strażaków. Proces szkolenia ma dokładne odzwierciedlenie w przygotowaniu JRG do działań ratowniczo-gaśniczych.
-



ROZDZIAŁ VII

DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA I KONTROLNO-ROZPOZNAWCZA



+48 74 832 53 80
478 717 100



sekretariat@kppsp.dzierzoniow.pl
<https://www.gov.pl/web/kppsp-dzierzoniow>



ul. Piłsudskiego 26
58-200 Dzierżonów

Imprezy masowe

Zgodnie z Ustawą z 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 616), w myśl przepisów której organizatorzy imprez masowych są zobowiązani uzgadniać z Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej szczegółowe zasady postępowania na wypadek powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i czasie trwania imprezy masowej.

W roku **2025** wydano ogółem **5** opinii pozytywnych związanych z organizacją imprez masowych.

Wydane opinie do imprez masowych dotyczyły m. in. obiektów:

- Terenu otwartego przy zbiorniku „Sudety” w Bielawie;
- Terenu placu targowego w Dzierżoniowie;
- Terenu otwartego Rynku w Niemczy;
- Hali OSiR w Dzierżoniowie.

Współpraca z instytucjami i organami administracji państwowej i samorządowej

Postępowanie kontrolne i inne działania w celu poprawy bezpieczeństwa:

W celu wyeliminowania nieprawidłowości wykorzystano przysługujące Państwowej Straży Pożarnej środki prawne tj. :

- wydano **10** decyzji administracyjnych nakazujących usunięcie uchybień przepisom przeciwpożarowym bądź zmieniające poprzednio wydane w zakresie terminów realizacji obowiązków,
- w przypadku zgłoszenia przez lokatorów lub użytkowników obiektów ewentualnego naruszenia przepisów przeciwpożarowych lub po przeprowadzonych czynnościach kontrolno-rozpoznawczych, **7** razy powiadamiano Zarządców budynków, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Dzierżoniowie o występujących zagrożeniach dla lokatorów lub użytkowników tych obiektów,

Działalność edukacyjna

W minionym roku w trakcie trwania półkolonii czy obozów letnich a także w Szkołach Podstawowych oraz średnich Powiatu Dzierżoniowskiego odbywały się spotkania funkcjonariusza tutejszej Komendy z uczniami i gronem pedagogicznym tych szkół. Poruszonymi tematami były sprawy związane z szeroko rozumianym bezpieczeństwem, ukierunkowane na zagrożenia płynące z nieprawidłowego eksploataowania urządzeń grzewczych (zatrucia tlenkiem węgla), zachowania podczas spędzania czasu wolnego oraz pierwszej pomocy. W spotkaniach uczestniczyły dzieci i młodzież z różnym wiekiem, stąd tematyka oraz sposób prowadzenia zajęć były dostosowane do wieku słuchaczy. Celem tych wizyt było poszerzenie wiedzy i utrwalenie odpowiednich postaw wśród młodych ludzi a także trafienie za ich pośrednictwem do opiekunów, rodziców czy bliskich osób, co prowadzi do podniesienia świadomości społeczeństwa naszego powiatu związanej z ww. tematyką. Dodatkowo funkcjonariusze z KP PSP w Dzierżoniowie zaangażowaniu byli w następujących kampaniach społecznych:

- „Czujka na straży twojego bezpieczeństwa”
- „Bezpieczne lato”
- „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą”
- „Stop pożarom traw”
- „Dni otwarte Straży Pożarnej” z nauką bezpiecznych zachowań w domu i na wakacjach

Czynności kontrolno-rozpoznawcze

W 2025 roku czynności kontrolno-rozpoznawcze podejmowane były przez funkcjonariusza pełniącego służbę na samodzielnym stanowisku ds. kontrolno-rozpoznawczych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie i podległą jednostkę ratowniczo-gaśniczą, w oparciu o przyjęte kwartalne plany pracy oraz plan roczny.

Przedmiot i zakres czynności ujętych w planach pracy został ustalony na podstawie:

- analiz stanu bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej, dotyczących poszczególnych rodzajów obiektów budowlanych i terenów,
- uprzednio przeprowadzonych czynności kontrolno-rozpoznawczych,
- zlecenia starosty, o którym mowa w art. 35 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2024 r., poz. 107, 1907),
- polecenia sądu, prokuratora lub Najwyższej Izby Kontroli;
- zgłoszenia obiektu, dla którego przepisy prawa wymagają wydania przez organy Państwowej Straży Pożarnej opinii lub zajęcia przez nie stanowiska w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w tym zawiadomienia inwestora, o którym mowa w art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2024 r. poz. 725, 834, 1222, 1847, 1881)
- wystąpienia istotnych nowych okoliczności w zakresie stanu bezpieczeństwa na terenie działania komendy.

Czynności były przeprowadzane w zakresie:

- przestrzegania przepisów przeciwpożarowych,
- oceny zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej rozwiązań technicznych zastosowanych w obiekcie budowlanym,
- oceny zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym,
- ustalania spełnienia wymogów bezpieczeństwa w zakładzie stwarzającym zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej,
- rozpoznawania możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej.

W 2025 r. przeprowadzono **60** czynności kontrolno-rozpoznawczych w powiecie dzierzoniowskim. **8** kontroli to czynności, zrealizowane zgodnie z art. 56 ust. 1 ustawy Prawo budowlane.

Na podstawie ustaleń czynności kontrolno-rozpoznawczych Komendant Powiatowy PSP w Dzierżoniowie wydał **10** decyzji administracyjnych nakazujących usunięcie uchybień przepisom przeciwpożarowym bądź zmieniające poprzednio

wydane w zakresie terminów realizacji obowiązków. Nakazy obejmowały obiekty użyteczności publicznej, obiekty produkcyjno-magazynowe, budynki mieszkalne. Najpowszechniejsze uchybienia dotyczyły braku wyposażenia obiektów w wymagane przepisami urządzenia przeciwpożarowe, źródeł zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru, oznakowania znakami bezpieczeństwa (przeciwpożarowymi oraz ewakuacyjnymi), a także wdrażania i prowadzenia wymaganej dokumentacji tj. Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego, oceny zagrożenia wybuchem.

Tabela nr 12. Zestawienie porównawcze czynności kontrolno-rozpoznawczych ze względu na rodzaj obiektów w latach 2024 i 2025.

Rodzaj obiektów	2024	2025
1. Obiekty użyteczności publicznej, w tym:	45	41
1) szkoły podstawowe i średnie	9	1
2) obiekty naukowo - dydaktyczne szkół wyższych	0	0
3) żłobki i przedszkola	3	6
4) szpitale	0	0
5) budynki administracyjno - biurowe, w tym:	0	13
5a) wysokie i wysokościowe	0	0
6) domy towarowe i supermarkety	20	10
7) dworce autobusowe	0	0
8) kościoły	0	0
9) kina	1	0
10) teatry	0	0
11) dyskoteki i lokale gastronomiczne	0	1
12) obiekty widowiskowo – sportowe	5	5
13) muzea	0	0
14) biblioteki	2	0
15) inne	5	5
2. Obiekty zamieszkania zbiorowego, w tym:	11	4
1) hotele i motele, w tym:	5	1

1a) wysokie i wysokościowe	0	0
2)domy wczasowe i pensjonaty	0	1
3)domy studenckie i internaty	0	0
4)domy poprawcze	0	0
5)domy dziecka	0	0
6)domy pomocy społecznej	1	1
7)inne	5	1
3.Budynki mieszkalne wielorodzinne, w tym:	9	5
3a) wysokie i wysokościowe	0	0
3b)pozostałe	9	5
4.Obiekty produkcyjne i magazynowe, w tym:	32	76
1)stacje paliw i gazu płynnego	0	0
2)bazy i rozlewnie gazu płynnego	0	0
3)budynki produkcyjne	16	22
4)instalacje technologiczne poza budynkami	4	2
5)magazyny i hurtownie	0	0
6)place składowe	6	7
7)zaplecza i place budów	0	0
8)inne	6	45
5. Lasy	0	1
6. Gospodarstwa rolne	0	0
OGÓLNIE	97	127

Tabela nr 13. Zestawienie czynności kontrolno-rozpoznawczych z uwzględnieniem podziału na kontrole i odbiory nowych obiektów w 2025.

Rodzaj obiektów	Czynności odbiorowe	Kontrole
1.Obiekty użyteczności publicznej (ZL III, ZLII, ZLI)	7	76

2.Obiekty zamieszkania zbiorowego (ZL V)	0	4
3.Budynki mieszkalne wielorodzinne (ZL IV)	2	5
4.Obiekty produkcyjne i magazynowe (PM)	5	76
5.Gospodarstwa rolne (IN)	0	0
6.Lasy	0	0

Tabela nr 14. Zestawienie czynności kontrolno-rozpoznawczych w zakresie odbiorów.

Rodzaj obiektów	Czynności odbiorowe	Ilość opinii negatywnych
1.Obiekty użyteczności publicznej	7	2
2.Obiekty zamieszkania zbiorowego	0	0
3.Budynki mieszkalne wielorodzinne	2	0
4.Obiekty produkcyjne i magazynowe	5	0
5.Gospodarstwa rolne	0	0
6.Lasy	0	0

Oprócz negatywnych opinii, wniesionych zostało wiele uwag w związku z wykonaniem lub wyposażeniem odbieranych obiektów w urządzenia przeciwpożarowe, jak również w przygotowanie dokumentacji projektowej.

Czynności przeprowadzonych przez Jednostki Ratowniczo-Gaśnicze

W 2025 r. jednostka ratowniczo-gaśnicza przeprowadzała samodzielnie czynności kontrolno-rozpoznawczych w zakresie warunków prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych.

Tabela nr 15. Zestawienie czynności kontrolno-rozpoznawczych wykonanych przez jednostki ratowniczo-gaśnicze.

JRG	Liczba przeprowadzonych czynności
JRG Dzierżoniów	2

Dokonanie oceny stanu przestrzegania przepisów przeciwpożarowych w obiektach dla których przepisy prawne wymagają wydania opinii w zakresie ochrony przeciwpożarowej

W 2025 roku wydano łącznie 23 opinie w zakresie ochrony przeciwpożarowej, z czego 7 dotyczyło wydania opinii w formie postanowienia dla obiektów, na terenie których są przetwarzane, zbierane lub wytwarzane odpady, zgodnie z wymaganiami tzw. ustawy o odpadach. 2 opinie związane były z obiektami, w których organizowany był wypoczynek dzieci i młodzieży. 5 opinii dotyczyło wcześniej wspomnianej organizacji imprez masowych, których organizatorzy zgodnie z Ustawą z 20 marca 2009r. o bezpieczeństwie imprez masowych są zobowiązani uzgadniać szczegółowe zasady postępowania na wypadek pożaru lub innego miejscowego zagrożenia z Komendantem Powiatowym PSP. Pozostałe opinie wydawane były m. in. na okoliczność przydatności lokali do utworzenia w nich np. punktów przedszkolnych, oddziałów przedszkolnych w szkołach lub obiektów hotelarskich a także dot. wytwarzania i obrotu bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

Wnioski

W 2025 r. czynności kontrolno-rozpoznawcze prowadzone przez funkcjonariusza zajmującego samodzielne stanowisko ds. kontrolno-rozpoznawczych w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie, realizowane były w oparciu o przyjęte plany pracy oraz roczny plan czynności kontrolno-rozpoznawczych na terenie podległym terytorialnie Komendzie Powiatowej PSP w Dzierżoniowie, czyli w granicach administracyjnych powiatu dzierżoniowskiego. Dokonując analizy działań prewencyjnych podejmowanych przez funkcjonariuszy KP

PSP w Dzierżoniowie w kontekście skarg mieszkańców napływających do Komendy Powiatowej PSP w Dzierżoniowie a także zdarzeń należy zauważyć, że dużym problemem jest nadzór nad budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi. Jak natomiast wykazuje analiza doniesień, wiele naruszeń przepisów przeciwpożarowych dotyczy czynności zabronionych np. w zakresie składowania materiałów palnych na drogach ewakuacyjnych lub nieużytkowych poddaszach i strychach.

Osobnym problemem, dotyczącym obiektów mieszkalnych wielorodzinnych jest kwestia wyposażenia w wymagane przepisami przeciwpożarowe wyłączniki prądu oraz drogi pożarowe o odpowiednich parametrach. Co prawda przepisy dopuszczają, w wyjątkowych wypadkach, wprowadzenie rozwiązań zamiennych w stosunku do nakazanych. Cały problem dróg pożarowych do budynków istniejących pozostaje złożony zarówno ze względu na komplikacje prawne, czy problem z ignorancją zarządców i właścicieli nieruchomości w tym zakresie.



ROZDZIAŁ VIII

FINANSE, DZIAŁALNOŚĆ LOGISTYCZNA



+48 74 832 53 80
478 717 100



sekretariat@kppsp.dzierzoniow.pl
<https://www.gov.pl/web/kppsp-dzierzoniow>



ul. Piłsudskiego 26
58-200 Dzierżonów


WYDATKI

Łącznie budżet Komendy Powiatowej w 2025 roku w rozdziale 75411

wyniósł - 9 659 915,59 zł

Struktura wydatków w 2025 roku przedstawiała się następująco:

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły łącznie **7 025 136,29 zł**, co stanowi 72,7 % wydatków,
2. świadczenia na rzecz funkcjonariuszy **1 623 045,80 zł**, co stanowi 16,8 % wydatków,
3. wydatki związane z realizacją zadań statutowych **1 011 733,50 zł**, co stanowi 10,5 % wydatków,



Dla porównania w roku 2024 roku wielkości te wynosiły odpowiednio budżet 9 392 125,10 zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły łącznie **6 948 788,12 zł**, co stanowi 73,98 % wydatków,
- świadczenia na rzecz funkcjonariuszy **1 519 762,20 zł**, co stanowi 16,18 % wydatków,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych **773 760,78 zł**, co stanowi 8,24 % wydatków,
- wydatki inwestycyjne **149 814 zł**, co stanowi 1,6 % wydatków.

Struktura wydatków w 2024



- 1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
- 2. świadczenia wobec funkcjonariuszy
- 3. wydatki statutowe
- 4. wydatki inwestycyjne

Na wydatki statutowe - bieżące w 2025 roku składają się między innymi:

- ✓ Zakupy materiałów i wyposażenia – 376 788,16 zł w tym:
 - materiały pędne i smary,
 - umundurowanie, odzież ochronna, wyposażenie specjalne,
 - materiały łączności,
 - materiały transportu,
 - materiały uzbrojenia i techniki specjalnej,
 - materiały do konserwacji i remontów nieruchomości,
 - materiały przeciwpożarowe.
- ✓ Usługi remontowe – 215 815,31 zł w tym:
 - Remont budynku magazynowego – usunięcie azbestu,
 - remont i naprawa samochodów ratowniczo-gaśniczych,
 - remont pomieszczeń biurowych,
 - remont i naprawa specjalistycznego sprzętu ratowniczo-gaśniczego
- ✓ Zakup energii – 176 935,27 zł
- ✓ Zakup usług pozostałych w tym przeglądy sprzętu, pojazdów, podatek od nieruchomości i inne – 242 194,76 zł

W powyższych wydatkach ujęto środki wysokości 47 000 zł pozyskane za pośrednictwem Funduszu Wsparcia na zakup sztandaru oraz organizacji uroczystości nadania sztandaru dla KP PSP w Dzierżoniowie (w tym, Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie - 8 000 zł, Miasto Dzierżoniów - 8 000 zł, Gmina Bielawa – 5 000 zł, Gmina Wiejskiej Dzierżoniów – 5 000 zł, Gmina Pieszyce - 5 000 zł).

Komenda Powiatowa w 2025 roku w rozdziale 75478 otrzymała środki w wysokości 192 470 zł z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – powódź 2024 rok

Środki w tym rozdziale zgodnie z otrzymaną rezerwą ceową przeznaczone były na:

- odtworzenie wyposażenia ochrony osobistej, wyposażenia i sprzętu zniszczonego podczas powodzi,
- naprawa zniszczonej bramy 16 000,00
- zakup motopompy 60 849,99
- zakup silnika zaburtowego 14 150,00

Poza podstawowym budżetem w 2025 roku Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej otrzymała środki w **Dziale 752 – Obrona narodowa, rozdziale 75295– pozostała działalność**. Wydatki w tym rozdziale dotyczyły bieżącej realizacji zadań zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej (Dz.U. z 2024 r. poz. 1907) na działanie 2.3.3.1.W - szkolenie i akcje informacyjne z zakresy obrony cywilnej oraz realizacji innych zadań, w tym

- zakup wyposażenia, sprzętu techniki specjalnej i wyposażenia indywidualnego 96 296,00
- naprawa sprzętu 431,00
- przeglądy sprzętu 7 399,00
- zakup Quada z przyczepą ewakuacyjną oraz przyczepą inżynierską 159 000,00
- zakup zestawu ratowniczych narzędzi hydraulicznych 199 500,00

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie otrzymała dodatkowo środki pozabudżetowe z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wydatki bieżące w wysokości 371 899 złotych wydatkowane w całości.

**Sekcja kwatermistrzowsko – techniczna - organizowanie
przeprowadzania wszelkich niezbędnych przeglądów
technicznych oraz napraw sprzętu**

Tabela nr 16 Zbiorcze zestawienie wydatków poniesionych na przeglądy
oraz naprawy pojazdów i sprzętu w 2025 roku.

Lp.	Podział	Ilość zleceń 2025 rok	Koszt napraw i przeglądów 2025 rok
1	Samochody gaśnicze	10	72 579,68
2	Drabina	4	81454,36
3	Samochody operacyjne	8	3292,38
4	Samochody Ratowniczo-Rozpoznawcze	4	2133,14
5	Pojazdy zaopatrzeniowe	4	1970,64
6	Pojazdy do przewozu osób	4	2129,24
7	Agregaty prądotwórcze, sprężarki, tester Drager Quaestor 5000, pompy szlamowe i pływające	12	15463,20
8	Zestawy hydrauliczne, sprzęt pneumatyczny, sprzęt pomiarowy	11	3602,85
9	RAZEM	57	182 625,59

Poniżej wymienione zostały pojazdy, które w minionym roku wygenerowały najwyższe koszty utrzymania gotowości operacyjno – technicznej:

- 1. Iveco Magirus SD-42 DW 174VN** –przegląd serwisowy 10 letni, wymiana krążków w sekcji 3 i 5. wymiana oleju i materiałów eksploatacyjnych, wymiana opon, tarczy, klocków hamulcowych i czujników na osi tylnej.
- 2. Renault MDB3 3,6/28,5/4,3** –naprawa awarii układu oczyszczania spalin, wykonanie naprawy po kolizji z ubezpieczenia sprawcy, usunięcie awarii wycieku płynu chłodniczego, naprawa awarii oleju silnikowego wymiana oleju i materiałów eksploatacyjnych

Tabela nr 17. Zbiorcze zestawienie zużycia paliwa i przebiegu kilometrów przez sprzęt transportowy KP PSP w Dzierżoniowie w porównaniu za rok 2024/2025.

		2024			2025		
Lp		PB [l]	ON [l]	km	PB [l]	ON [l]	km
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Samochody ratowniczo-gaśnicze	0	9216,83	16118	0	8339,64	17812
3	Samochody operacyjne będące w KPPSP	859,19	958,51	23246	942,59	571,43	18905
4	Samochody Ratowniczo rozpoznawcze będące w JRG	0	546,45	546,45	0	373,01	2665
5	Samochody inne ratownicze	0	1887,25	3421	0	1744,08	3402
6	Samochody do przewozu osób	0	976,75	10287	0	1593,66	15686
7	Samochody zaopatrzeniowe	0	459,65	4942	0	477,84	4754
8	Sprzęt: pływający, silnikowy, pożarniczy	925,00	262,55	XXXXX	559,61	217,35	XXXXX
9	RAZEM:	1786,19	14307,99	61964	1502,20	13317,01	63224
10	ZUŻYCIE OGÓŁEM:	16 094,18			14819,20		

Ogólne zużycie paliwa przez pojazdy i sprzęt silnikowy w 2025 roku jest mniejsze od 2024 roku o ok 1274,98 litrów co stanowi spadek o ok. 7,92% rok do roku poprzedniego.

Sekcja Kwatermistrzowsko-Techniczna w 2025 roku realizowała zadania zmierzające w szczególności do poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy strażaków oraz poprawy stanu bazy lokalowej PSP i jej wyposażenia poprzez:

- Zakupy środków ochrony indywidualnej dla strażaków mający na względzie przede wszystkim posiadanie wymaganych atestów, świadectw dopuszczenia,
 - Wyposażenie pomieszczeń w sprzęt wg określonych standardów,
 - Kontrolę stanu technicznego obiektów i instalacji,
 - Zakup specjalistycznego sprzętu,
 - Remonty i modernizacje pomieszczeń.
-

Zarządzenie obiektami

1. Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351) dokonano n/w przeglądów rocznych we wszystkich obiektach Komendy:
 - rocznego przeglądu stanu technicznego budynków i budowli,
 - przewodów kominowych, dymowych, spalinowych i wentylacyjnych,
2. Prowadzono obsługę administrowania 2 mieszkań lokatorskich znajdujących się w obiekcie przy ul. Piłsudskiego 26. Dokonano między innymi: aktualizacji i naliczania opłat czynszowych, remontów bieżących, aktualizacji stawki za wodę i odprowadzenie ścieków.

Koszty wynikające z administrowania obiektami będącymi siedzibą Komendy i Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej:

- Koszty dostawy mediów w 2024 r. i 2025 r. przedstawia poniższe zestawienie tabelaryczne.

Tabela nr 19. Koszty dostawy mediów w roku 2024

	KP + JRG
Dystrybucja i zużycie energii elektrycznej	82 955,23
Gaz	76 051,71
Woda i ścieki	10 637,43
Razem	169 644,37

Tabela nr 20. Koszty dostawy mediów w roku 2025

	KP + JRG
Dystrybucja i zużycie energii elektrycznej	88 989,36
Gaz	81 721,34
Woda i ścieki	10791,13
Razem	181 501,83

Wnioski

1. Z analizy powyższego wynika, iż roczny koszt zaopatrzenia Komendy Powiatowej PSP w Dzierżoniowie w media wyniósł w 2025 r. - 181 501,83zł, co w stosunku do roku 2024 r. – 169 644,37zł, daje wzrost o 1 857,46 zł tj. 6,99 %.
2. Do kosztów utrzymania obiektów należą również opłaty poniesione z tytułu:
 - trwałego zarządu - 183,64 zł,
 - podatku od nieruchomości - 26 644,00 zł,
 - remontów bieżących oraz materiałów budowlanych – 181 907,01 zł.

Remonty i modernizacja

Prace remontowe i modernizacyjne wykonane w obiekcie i na terenie przynależnym do Komendy Powiatowej PSP w Dzierżoniowie:


- usunięcie płyt azbestowych w stropach wiat magazynowych oraz zastąpienie ich płytami warstwowymi z rdzeniem z PIR,
- pomalowanie sekcji 2 i 3 w wiacie magazynowej JRG Dzierżoniów,
- przebudowa pomieszczenia socjalnego na parterze KP PSP Dzierżoniów na łazienkę męską,
- przebudowa byłego biura kadr na pomieszczenie socjalne dla funkcjonariuszy i pracowników 8-godzinnych,
- serwis bram garażowych oraz kompleksowy remont bramy tylnej z wmontowanymi drzwiami JRG Dzierżoniów,

Postępowanie w trybie zamówień publicznych i zapytań ofertowych na zakupy i usługi w KP PSP Dzierżoniów

W 2025 roku Sekcja Kwatermistrzowsko-Techniczna przeprowadziła łącznie 12 postępowań w oparciu o Zarządzenie Komendanta PSP w Dzierżoniowie w sprawie dokonywania zakupów poniżej 130 tys. złotych w trybie zapytania ofertowego (Procedura zamówienia/zlecenia o wartości powyżej 40 000 zł netto lecz mniejszej od kwoty 130000 zł netto)

1. Wykonanie sztandaru dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie w technice haftu,
2. Dostawa motopompy pożarniczej TOHATSU M16/8 model VE 1500 na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie,
3. Dostawa mebli do pomieszczeń Sekretariatu, biura Komendanta Powiatowego oraz biura Zastępcy komendanta Powiatowego oraz zastępcy komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie,
4. Remont budynku magazynowego KP PSP w Dzierżoniowie obejmujący usunięcie płyt azbestowych ze stropu oraz wykonanie nowej izolacji z płyty warstwowej,
4. Zakup Quada z przyczepą ewakuacyjną oraz przyczepą inżynierską wraz z oznakowaniem i wyposażeniem dla KPPSP w Dzierżoniowie,
5. Dostawa mebli kuchennych do pomieszczenia socjalnego przy sekretariacie KP PSP Dzierżoniów,
6. Remont pomieszczenia socjalnego z docelowym przeznaczeniem na łazienkę.

7. Powtarzające się dostawy w systemie zakupów bezgotówkowych paliw płynnych oraz płynu AdBlue do pojazdów i urządzeń silnikowych a także zbiornika stacjonarnego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie
8. Dostawa energii elektrycznej do obiektu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie w okresie od 01.01.2026 r. do 31.12.2026 r.
9. Remont pomieszczenia byłego biura kadr z przeznaczeniem na pomieszczenie socjalne
10. Remont pomieszczeń magazynowych nr 2 i 3 w budynku magazynowym KPPSP w Dzierżoniowie
11. Dostawa gazu do obiektu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie w okresie od 01.01.2026 r. do 31.12.2026.





Ważniejsze zakupy

1. Wyposażenie osobiste i ochrona strażaka:

- ubranie specjalne 2-częściowe XENON PL 2.0 – 7 kpl. – 29 755,00 zł
- ubranie specjalne lekkie 2-częściowe XENON PL 2.0 – 4 kpl. – 8 900,00 zł
- spodnie do ubrania specjalnego lekkie 2-częściowe XENON PL 2.0 – 8 par. – 7800,00 zł
- ubranie specjalne 2-częściowe Fire Max – 6 kpl. – 23 580,00 zł
- spodnie do ubrania specjalnego lekkie 2-częściowe Fire Max – 6 par. – 5400,00 zł
- buty służbowe Haix Eagle Tactical 2.0 Gtx Low Black – pary – 12 459,90 zł
- Buty specjalne strażackie HAIX FIRE FLASH 2.0 – 18 par – 22 116,41 zł
- Buty strażackie gumowe Strażak-1 – 7 par – 3939,95 zł
- Rękawice strażackie Holik Proline Evo Compact – 25 par – 8331,76,00 zł
- Hełm Heros Titan z osprzętem – 4 szt. – 6 107,48 zł
- Spodnie służbowe PSP wg. nowego wzoru – 15 szt. – 4516,95 zł

2. Ważniejsze zakupy sprzętu:

- Drukarki Brother MFC-L8690CDW – szt. – 11 756,90 zł
- Radiotelefon MOTOROLA MOTOTURBO DP 4801 e – 5 szt. – 17 380,52 zł
- Dron Autel EVO Lite 6K Enterpris Plus Combo + lokalizator – 1 kpl – 9549,00 zł
- Akcesoria do narzędzi hydraulicznych Holmatro – 2 kpl – 18 170,79 zł
- Samochodowa płachta gaśnicza wielokrotna SPG 6x8 – 1 szt. – 7 800,00 zł
- Zestaw do awaryjnego otwierania drzwi Rapid Entry – 2 szt. – 4680,00 zł
- Narzędzia i akcesoria Milwaukee 18 704,78 zł
- Urządzenie wysokociśnieniowe Karcher HDS 5/15 U EU – 1 szt. – 7430,00 zł

- Skafander suchy lodowo-ratowniczy EQUES Advanced – 2 szt. – 13751,40 zł
 - Ciężki zestaw narzędzi hydraulicznych Holmatro – 1 zestaw – 199 500,00 zł
 - Quad z przyczepą inżynierską i ewakuacyjną – 1 zestaw – 159 000,00 zł
3. Paliwo, części samochodowe, neutralizatory:
 - Paliwo i smary: 91 278,25 zł.
 - Części samochodowe włącznie z przeglądem 10 letnim pojazdu Iveco Magirus SD-42 DW 174VN – 78 225,12 zł.
 4. Środki medyczne – 17 022,67 zł.
 5. Zakupy dotyczące spraw związanych z informatyką i łącznością: na kwotę 15 475,83 zł.
 6. Zakup środków czystości dla KP i JRG: na kwotę 10 196,13 zł
 7. Zakup art. biurowych dla KP i JRG: na kwotę 8533,75 zł.

Świadczenia socjalne i zaopatrzenie mundurowe

1. Sukcesywnie dokonywano wypłaty równoważnika za brak lokalu mieszkalnego 22 strażakom. Z uwagi na wejście z dniem 13 lipca 2023r. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego obowiązujące dotychczas rozporządzenie w sprawie trybu przyznawania strażakowi Państwowej Straży Pożarnej równoważników pieniężnych za remont albo za brak lokalu mieszkalnego nastąpił oraz po dokonaniu waloryzacji o prognozowany w ustawie budżetowej na dany rok średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych wynoszący 106,6% nastąpił wzrost stawek wypłacanego strażakom równoważnika, co skutkowało znacznym zwiększeniem kwot przeznaczonych na jego realizację. Kwota łączna wypłacona strażakom to 102 522,70 zł
2. Równoważnik pieniężny za remont lokalu mieszkalnego wypłacono 29 strażakom i członkom ich rodzin na łączną kwotę 9254,43 zł.
3. Równoważnik pieniężny w zamian za przedmioty umundurowania wypłacono 55 strażakom na łączną kwotę 108 724,00 zł
4. Ryczałt za dojazd wypłacono 46 strażakom na łączną kwotę 7 555,30 zł
5. Świadczenie mieszkaniowe wypłacono 55 na łączną kwotę 221 133,60 zł

Struktura zatrudnienia

Na dzień 31.12.2025 roku w Komendzie Powiatowej zatrudnionych było 59 tj. 98,00 % w stosunku do ilości etatów tj. 60 funkcjonariuszy oraz 3 pracowników cywilnych:

- w służbie stałej 53 – **88,00 % zatrudnionych**
- w służbie przygotowawczej 6 – **10,00 % zatrudnionych**

Struktura zatrudnienia wg różnych kryteriów przedstawia się następująco:

Funkcjonariusze PSP:

Płeć	Ilość
Kobiety	2
Mężczyźni	57
Razem	59

Korpus	RAZEM	Oficerowie	Aspiranci	Podofic.	Szeregowi
Całość	59	11	10	32	6
System służby	49	4	8	31	6

zmianowy					
----------	--	--	--	--	--

Poziom wykształcenia	ilość	
	ogółem	kobiety
wyższe	12	2
licencjackie	8	0
policealne	6	0
średnie	33	0
zasadnicze	0	0
podstawowe	0	0
RAZEM	59	2

System służby	Ilość
Codzienny	10
Zmianowy	49
Razem	59

Lata służby	Ilość	Wysługa emerytalna	Ilość
0 - 5	18	0 - 5	15
6 - 10	5	6 - 10	7
11 - 15	13	11 - 15	13
16 - 20	18	16 - 20	18
21 - 25	4	21 - 25	5
26 - 30	0	26 - 30	0
31 - 35	1	31 - 35	0
powyżej 35	0	powyżej 35	0

RAZEM	59	RAZEM	59
--------------	-----------	--------------	-----------

Pion służbowy	Ilość
logistyki	1
szkoleniowy	0
operacyjny	55
prewencji	1
pozostałe	2
Razem	59

Pracownicy cywilni:

Status pracownika	ilość
Korpus służby cywilnej	2
Pracownik obsługi	1
Razem	3

Poziom wykształcenia	ilość	
	ogółem	kobiety
wyższe	3	2
licencjackie	0	0
policealne	0	0
średnie	0	0
zasadnicze	0	0
podstawowe	0	0

Pion służbowy	Ilość
logistyki	1
szkoleniowy	0
operacyjny	0
prewencji	0
pozostałe	2
Razem	3

W roku 2025 ze służby w KP PSP Dzierżoniów odeszło 3 funkcjonariuszy, w tym:

- na zaopatrzenie emerytalne – **1**,
- na rentę – **0**
- w ramach przejścia służbowego do innych jednostek organizacyjnych – **2**,

Do służby przyszli:

- przejścia służbowe z innych jednostek organizacyjnych- **2**

- absolwenci Szkół Aspirantów PSP- **1**
 - absolwent SGSP- **0**
 - z wolnego naboru- **2**
1. **0** strażaków ukończyło kurs kwalifikacyjny w zawodzie technik pożarnictwa Z-22.
 2. **0** strażaków ukończyło kurs kwalifikacyjny w zawodzie technik pożarnictwa Z-23.
 3. **2** strażaków ukończył szkolenie podstawowe w zawodzie strażak
 4. **0** strażaków bierze udział w szkoleniu podstawowym w zawodzie strażak
 5. **1** strażak bierze udział w zajęciach studiów niestacjonarnych I stopnia dla strażaków PSP w służbie stałej w Akademii Pożarniczej w Warszawie.
 6. **2** strażaków ukończyło niestacjonarne studia I stopnia dla strażaków PSP w służbie stałej w Akademii Pożarniczej w Warszawie.
-