



PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W DZIERŻONIOWIE

**SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI
KOMENDY POWIATOWEJ
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W DZIERŻONIOWIE
ZA ROK 2024**



+4874 832 53 80
478 717 100



sekretariat@kppsp.dzierzoniow.pl
<https://www.gov.pl/web/kppsp-dzierzoniow>



ul. Piłsudskiego 26
58-200 Dzierżonów



PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W DZIERŻONIOWIE

ROZDZIAŁ I

ANALIZA INTERWENCJI ZA ROK

2024



+4874 832 53 80
478 717 100



sekretariat@kppsp.dzierzoniow.pl
<https://www.gov.pl/web/kppsp-dzierzoniow>



ul. Piłsudskiego 26
58-200 Dzierżonów

Łączna ilość interwencji jednostek na obszarze Komendy Powiatowej Państwowej

Strazy Pożarnej w Dzierżoniowie w roku **2024** wyniosła **1391** :

- 295 pożarów,
- 1003 miejscowych zagrożeń,
- 93 alarmów fałszywych.

Przeciętna ilość interwencji każdego dnia w roku wynosiła \approx **3,80**

Tabela nr 1. Zestawienie porównawcze interwencji w latach 2023 - 2024

	2023	2024	WZROST LUB SPADEK	
Pożary	296	295	-	-1
Udział % w całości	31,7	21,2	-	- 10,5
Miejscowe zagrożenia	592	1003	+	411
udział % w całości	63,5	72,1	+	8,6
Fałszywe	44	93	+	49
Udział % w całości	4,8	6,7	+	1,9
Razem	932	1391	+	459

Ilość wszystkich interwencji w roku **2024 wzrosła** w porównaniu do roku **2023** o 459.

W porównaniu z rokiem ubiegłym nastąpił spadek liczby:

- pożarów – o **1**

wzrost:

- miejscowych zagrożeń – o **411**
- alarmów fałszywych – o **49**

Interwencje w rozbiciu na miesiące

Jak wynika z poniższego zestawienia najwięcej **pożarów** w roku **2024** odnotowano w **maju** (38) oraz **styczniu** (37).

W roku **2024** najwięcej interwencji „**miejscowe zagrożenia**” odnotowano we **wrześniu** (452), które były spowodowane powodzią. Największą ilość **alarmów fałszywych** odnotowano we **wrześniu** (14). Większość alarmów fałszywych była spowodowana wezwaniem jednostek PSP w dobrej wierze.

Tabela nr 2. Interwencje w latach 2023-2024 w rozbiciu na miesiące.

Miesiąc	Pożary		Miejscowe zagrożenia		Fałszywe		Razem	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
Styczeń	31	37	77	64	4	4	112	105
Luty	32	32	39	38	5	8	76	78
Marzec	29	35	32	49	2	6	63	91
Kwiecień	24	28	47	35	2	8	73	72
Maj	21	38	40	47	1	6	62	93
Czerwiec	24	20	54	45	3	8	81	73
Lipiec	21	19	48	64	10	10	79	93
Sierpień	24	22	49	46	5	8	78	76
Wrzesień	17	16	57	452	4	14	78	482
Październik	20	9	42	68	0	11	62	89
Listopad	21	16	41	44	3	2	65	62
Grudzień	32	18	66	51	5	8	103	77

Pożary

W roku **2024** na terenie m. Dzierżoniów i powiatu dzierzoniowskiego odnotowano następujące ilości pożarów wg wielkości:

- pożary **małe** w ilości **288** stanowiące **97,63 %** wszystkich pożarów,
- pożary **średnie** w ilości **6** stanowiące **2,03 %** wszystkich pożarów,
- pożary **duże** w ilości **1** stanowiące **0,34 %** wszystkich pożarów,
- pożary **bardzo duże** w ilości **0** stanowiące **0,00 %** wszystkich pożarów.

Tabela nr 3. Pożary sklasyfikowane wg wielkości w latach 2023 - 2024.

Wielkość pożaru	2023	2024	wzrost lub spadek
Małe	288	288	0
Średnie	7	6	- 1
Duże	1	1	0
Bardzo duże	0	0	0
Ogółem	296	295	- 1

Przyczyny pożarów

Tabela nr 4 . Pożary wg przypuszczalnej przyczyny powstania w latach 2023 – 2024

Lp.	PRZYPUSZCZALNA PRZYCZYNA POWSTANIA POŻARU	2023	2024	wzrost lub spadek
1.	Nieostrożność Osób Dorosłych (NOD) przy posługiwaniu się ogniem otwartym, w tym papierosy, zapałki	23	28	5
2.	NOD przy wypalaniu pozostałości roślinnych na polach	0	2	2
3.	NOD przy posługiwaniu się substancjami łatwopalnymi i pirotechnicznymi	0	0	0
4.	NOD przy prowadzeniu prac pożarowo-niebezpiecznych	1	1	0
5.	NOD w pozostałych przypadkach	16	18	2
6.	Nieostrożność Osób Nieletnich (NON) przy posługiwaniu się ogniem otwartym, w tym papierosy, zapałki	0	0	0
7.	NON przy wypalaniu pozostałości roślinnych na polach	0	1	1
8.	NON przy posługiwaniu się substancjami łatwopalnymi i pirotechnicznymi	4	0	-4
9.	NON przy prowadzeniu prac pożarowo-niebezpiecznych	0	0	0
10.	NON w pozostałych przypadkach	0	1	-1
11.	Wady urządzeń i instalacji elektrycznych, w szczególności przewody, osprzęt oświetlenia, odbiorniki bez urządzeń grzewczych	22	8	-14
12.	Nieprawidłowa eksploatacja urządzeń i instalacji elektrycznych	1	1	0
13.	Wady elektrycznych urządzeń grzewczych, w szczególności: piece, grzałki, kuchnie	0	0	0
14.	Nieprawidłowa eksploatacja elektrycznych urządzeń grzewczych	0	1	1
15.	Wady urządzeń grzewczych na paliwo stałe	9	3	-6

16.	Nieprawidłowa eksploatacja urządzeń grzewczych na paliwo stałe	34	32	-2
17.	Wady urządzeń grzewczych na paliwo ciekłe	0	0	0
18.	Nieprawidłowa eksploatacja urządzeń grzewczych na paliwo ciekłe	2	1	-1
19.	Wady urządzeń grzewczych na paliwo gazowe	0	0	0
20.	Nieprawidłowa eksploatacja urządzeń grzewczych na paliwo gazowe	1	1	0
21.	Wady urządzeń mechanicznych	4	4	0
22.	Nieprawidłowa eksploatacja urządzeń mechanicznych	0	1	1
23.	Wady procesów technologicznych	1	0	-1
24.	Nieprzestrzeganie reżimów technologicznych	0	0	0
25.	Nieprawidłowe magazynowanie substancji niebezpiecznych	0	0	0
26.	Wady środków transportu	20	10	-10
27.	Nieprawidłowa eksploatacja środków transportu	1	0	-1
28.	Samozapalenia biologiczne	1	0	-1
29.	Samozapalenia chemiczne	0	0	0
30.	Wyładowania atmosferyczne	0	2	2
31.	Wady konstrukcji budowlanych	0	0	0
32.	Nieprawidłowa eksploatacja konstrukcji budowlanych	0	0	0
33.	Elektryczność statyczna	0	0	0
34.	Podpalenia (umyślne) w tym akty terroru	117	139	22
35.	Pożary jako następstwo innych miejscowych zagrożeń	0	1	1
36.	Inne przyczyny	25	21	-4
37.	Nieustalone	12	18	6
	OGÓŁEM	296	295	-1

Najczęstszymi przyczynami pożarów były:

- podpalenia (umyślne) w tym akty terroru – **139** pożarów co stanowi **≈ 47,12 %** wszystkich pożarów
- nieprawidłowa eksploatacja urządzeń ogrzewczych na paliwo stałe- **32** pożarów co stanowi **≈ 10,85 %** wszystkich pożarów
- nieostrożność osób dorosłych z papierosami, zapałkami, otwartym ogniem - **28** pożarów co stanowi wszystkich pożarów **≈ 9,49 %**.
- inne przyczyny – **21** pożarów, co stanowi **≈ 7,11 %** wszystkich pożarów,

Pożary wg kodu obiektu

Tabela nr 5. Pożary wg wybranego kodu obiektu z podziałem na m. Dzierżoniów i powiat dzierżoniowski 2024 r.

Lp.	Nazwa działu Obiektów	Dzierżoniów	powiat dzierżoniowski
I	INNE OBIEKTY		
	w tym m.in.		
1	Śmietniki wolnostojące	21	42
2	Trawy, trawniki	13	41
3	Nietypowe obiekty, budynki	14	38
II	OBIEKTY MIESZKALNE		
	w tym m.in.		
1	Budynki wielorodzinne	10	50
2	Inne obiekty	3	9
3	Budynki jednorodzinne	4	25
III	UPRAWY, ROLNICTWO		
	w tym m.in.		
1	Nieużytki	0	16
2	Uprawy rolne, łąki	0	5
3	Budynki gospodarcze, magazynowe	0	5
IV	ŚRODKI TRANSPORTU		
	w tym m.in.		
1	Samochody osobowe	9	18
2	Samochody ciężarowe, maszyny drogowe	0	0
V	OBIEKTY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ		
	w tym m.in.		
1	Handlowo-usługowe	1	1
2	Oświaty i nauki	0	0

3	Administracyjno-biurowe	0	0
4	Służby zdrowia	0	0
VI	OBIEKTY MAGAZYNOWE		
	w tym m.in.		
1	Magazyny, hurtownie, wiaty	0	0
2	Place składowe, hałdy	0	1
VII	OBIEKTY PRODUKCYJNE		
	w tym m.in.		
1	Budynki produkcyjne	0	1
2	Budynki gospodarcze	0	2
VIII	LASY	0	12

Największą ilość pożarów w **2024** odnotowano w działach:

- „inne obiekty” – **137** co stanowi **46,44 %** wszystkich pożarów,
- „obiekty mieszkalne” – **84** co stanowi **28,47 %** wszystkich pożarów ,
- „uprawy, rolnictwo” – **32** co stanowi **10,85 %** wszystkich pożarów.
- „środki transportu” – **21** co stanowi **7,12 %** wszystkich pożarów.

Miejscowe zagrożenia

W **2024** r. na terenie m. Dzierżoniów i powiatu dzierżoniowskiego odnotowano następujące ilości miejscowych zagrożeń wg wielkości:

- **małe** -w ilości **217** stanowiące **21,63 %** wszystkich Mz.
- **lokalne** - w ilości **772** stanowiące **76,96 %** wszystkich Mz,
- **średnie** -w ilości **14** stanowiące **1,39 %** wszystkich Mz

Tabela nr 6. Miejscowe zagrożenia sklasyfikowane wg wielkości w latach 2023 – 2024 r.

Wielkość miejscowego zagrożenia	2023	2024	wzrost lub spadek
DUŻE (katastrofy)	0	0	0
ŚREDNIE (wypadki)	15	14	-1
LOKALNE (awarie)	474	772	+298
MAŁE (inne)	103	217	+ 114
Ogółem	592	1003	+ 411

Tabela nr 7. Zestawienie miejscowych zagrożeń w rozbiciu wg rodzaju zdarzenia.

Rodzaj miejscowego zagrożenia														
Rodzaj wielkość	Silne wiatry	Przybór wody	Opady śniegu	Opady deszczu	Chemiczne	Ekologiczne	Radiologiczne	Budowlane	Infrastruktury komunalnej	W komunikacji drogowej	W komunikacji kolejowej	W komunikacji lotniczej	Na obszarach wodnych	Medyczne
Małe	3	0	0	0	1	0	0	1	0	8	0	0	2	1
Lokalne	58	0	17	12	33	0	0	2	3	87	0	0	13	83
Średnie	0	0	1	0	3	1	0	0	0	9	0	0	1	10
Duże	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gigantyczne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Razem	61	0	18	12	37	1	0	3	3	104	0	0	16	1003

Przyczyny miejscowych zagrożeń

Tabela nr 8. Miejscowe zagrożenia wg przypuszczalnej przyczyny powstania.

Lp.	Przypuszczalna przyczyna powstania MZ	2023	2024	wzrost/spadek
1.	Wady urządzeń i instalacji elektrycznych, w szczególności: przewody, osprzęt oświetlenia, odbiorniki bez urządzeń grzewczych	1	5	0
2.	Nieprawidłowa eksploatacja urządzeń i instalacji elektrycznych	1	0	- 1
3.	Wady elektrycznych urządzeń ogrzewczych, w szczególności: piece, grzałki, kuchnie	0	1	+ 1
4.	Nieprawidłowa eksploatacja elektrycznych urządzeń ogrzewczych	0	0	0
5.	Wady urządzeń i instalacji gazowych, w szczególności: zbiorniki, przewody, odbiorniki gazu	20	15	- 5
6.	Nieprawidłowa eksploatacja urządzeń gazowych	7	3	- 4
7.	Wady urządzeń mechanicznych	1	3	+ 2
8.	Nieprawidłowa eksploatacja urządzeń mechanicznych	3	2	- 1

9.	Wady urządzeń ogrzewczych (innych niż elektryczne)	12	9	- 3
10.	Nieprawidłowa eksploatacja urządzeń ogrzewczych (innych niż elektryczne)	11	7	- 4
11.	Uszkodzenia sieci i instalacji przesyłowych, doprowadzających, odprowadzających media komunalne i technologiczne (w opisie należy podać, jakie medium)	1	7	+ 6
12.	Wady procesów technologicznych	0	2	+ 2
13.	Nieprzestrzeganie reżimów technologicznych	0	1	+ 1
14.	Nieprawidłowe magazynowanie substancji niebezpiecznych	0	0	0
15.	Nieprawidłowe technologie składowania	0	0	0
16.	Wady środków transportu	15	22	+ 7
17.	Nieprawidłowa eksploatacja środków transportu	10	6	- 4
18.	Niezachowanie zasad bezpieczeństwa ruchu środków transportu	87	88	+ 1
19.	Wady konstrukcji budowlanych	2	2	0
20.	Nieprawidłowa eksploatacja konstrukcji budowlanych, budynków	3	0	- 3
21.	Nieprawidłowe wykonanie prac instalacyjnych, remontowych, montażowych, budowlanych	0	1	+ 1
22.	Nieprawidłowe zabezpieczenie wykopów, studni, włączów itp.	0	0	0
23.	Osunięcia się gruntów, miałów, innych materiałów sypkich	0	0	0
24.	Wady zbiorników ciśnieniowych	0	0	0
25.	Nieprawidłowa eksploatacja zbiorników ciśnieniowych	0	1	+ 1
26.	Huragany, silne wiatry, tornada	56	89	+ 33
27.	Gwałtowne opady atmosferyczne	22	212	+ 190
28.	Gwałtowne przybory wód, zatory lodowe	0	99	+ 99
29.	Wyładowania atmosferyczne	1	1	0
30.	Uszkodzenia, zaniedbania w utrzymaniu szlaków komunikacyjnych	0	0	0
31.	Niewłaściwe zabezpieczenie hodowanych zwierząt, owadów, gadów, ptaków	3	1	- 1

32.	Nietypowe zachowania się zwierząt, owadów stwarzające zagrożenie	34	31	- 3
33.	Akcje terrorystyczne	0	0	0
34.	Nieumyślne działanie człowieka	10	8	- 2
35.	Celowe działanie człowieka	4	7	+ 3
36.	Inne miejscowe zagrożenia powstałe w wyniku pożarów	0	0	0
37.	Nieustalone	9	9	0
38.	Inne przyczyny	281	371	+ 90
	Ogółem	592	1003	+ 411

Najczęstszymi przyczynami miejscowych zagrożeń w **2024** roku były:

- Inne przyczyny – **371** interwencje, co stanowi **36,99 %** wszystkich Mz;
- Gwałtowne opady atmosferyczne – **212** interwencji, co stanowi **21,14 %** wszystkich Mz
- Gwałtowne przybory wód, zatory lodowe – **99** interwencji, co stanowi **9,87 %** wszystkich Mz
- Huragany, silne wiatry, tornada – **89** interwencji, co stanowi **8,87 %** wszystkich Mz;
- Niezachowanie zasad bezpieczeństwa ruchu środków transportu – **88** co stanowi **8,77 %** wszystkich Mz

Miejscowe zagrożenia wg kodu obiektu

Tabela nr 9. Miejscowe zagrożenia wg wybranego kodu obiektu z podziałem na m. Dzierżoniów i powiat dzierżoniowski.

Lp.	Nazwa działu obiektów	Dzierżoniów	powiat dzierżoniowski
1.	OBIEKTY MIESZKALNE w tym m. in.	150	328
1	Budynki wielorodzinne	111	174
2	Budynki jednorodzinne	36	154
3	Hotele, noclegownie	2	0
4	Inne obiekty mieszkalne	1	0
2.	ŚRODKI TRANSPORTU	24	81

	w tym. m. in.		
1	Samochody osobowe	23	69
2	Samochody ciężarowe, maszyny drogowe	1	6
3	Motocykle, jednoślady	0	4
4	Autobusy	0	1
5	Kolejowe	0	1
3.	INNE OBIEKTY w tym m.in.	262	70
1	Garaże, warsztaty sam. poza budynkami	1	0
2	Obiekty lub gr obiektów przyrody	15	67
3	Obiekty hydrologiczne	1	4
4	Rozlewiska, wycieki zanieczyszczenia	2	15
5	Inne zdarzenia powstałe na zbiornikach, ciekach i akwenach wodnych	20	41
6	Pobocza dróg i szlaków komunikacyjnych	3	9
7	Płyty manewrowe i pasy lotnisk, szlaki kolejowe, drogi i ulice	12	40
8	Trawy, trawniki na terenach nierolniczych	3	5
9	Inne nietypowe obiekty	13	81
4.	OBIEKTY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ w tym m. in.	28	25
1	Oświaty i nauki	13	6
2	Handlowo-usługowe	7	6
3	Służby zdrowia	1	1
4	Administracyjno-biurowe	2	1
5	Widowiskowo-rozrywkowe i sportowe	0	2
6	Kultu religijnego	1	2
5.	OBIEKTY PRODUKCYJNE w tym m. in.	6	2
1	Budynki gospodarcze	1	0
2	Budynki produkcyjne	3	1
3	Instalacje technologiczne poza budynkami	0	1
4	Maszyny i urządzenia technologiczne	1	0
5	Rurociągi, instalacje przesyłowe	1	0
6.	OBIEKTY MAGAZYNOWE w tym m.in.	9	3
1	Magazyny, hurtownie, wiaty	4	2
2	Magazyny na terenie zakładów	5	0
3	Zbiorniki składowe stałe	0	1
7.	UPRAWY, ROLNICTWO	1	4
8.	LASY	0	10

Podsumowanie

1. Procentowy rozkład poszczególnych rodzajów interwencji w 2024 r. różnił się od roku 2023. Głównym powodem zmian była wrześnieowa powódź i dużo zdarzeń związanych z gwałtownymi opadami atmosferycznymi oraz gwałtownym przybojem wód. Odnotowano ogólny wzrost ilości zdarzeń o 411 interwencji względem roku poprzedniego. Nastąpił wzrost liczby alarmów fałszywych o 49 interwencji względem roku 2023-ego. W porównaniu do 2023 również spadła ogólna ilość pożarów o 1 interwencję. W 2024 r. pożary stanowiły około 21,2 % wszystkich interwencji. Najwięcej interwencji na terenie działania KP PSP w Dzierżoniowie miało miejsce w rejonie działania miasta Dzierżoniów. Około 97 % wszystkich pożarów stanowiły pożary małe, co świadczy o szybkości dojazdu zastępów PSP i skuteczności podjętych działań ratowniczo-gaśniczych. Jednakże około **47,11 %** wszystkich zdarzeń stanowiły podpalenia (umyślne) w tym akty terroru – **139** pożarów.
2. Najwięcej miejscowych zagrożeń stanowiły:
 - Inne przyczyny – **371** interwencji, czyli **36,99 %** wszystkich Mz,
 - Gwałtowne opady atmosferyczne – **212** interwencji, co stanowi **21,14 %** wszystkich Mz
 - Gwałtowne przybory wód, zatory lodowe – **99** interwencji, co stanowi **9,87 %** wszystkich Mz
 - Huragany, silne wiatry, tornada – **89** interwencji, co stanowi **8,87 %** wszystkich Mz;
3. We wszystkich akcjach w 2024 r. zużyto:
 - 556,01 m³ wody,
 - 134 litrów środka pianotwórczego,
 - 43 kg proszku gaśniczego,
4. W roku 2024 nastąpił wzrost ogólnej liczby wyjazdów określanych jako „alarmy fałszywe”, z czego:
 - Zgłaszanych w dobrej wierze: 63
 - Z instalacji wykrywania: 19
 - Złośliwych: 11

5. Ilość wyjazdów do izolowanych zdarzeń medycznych w roku 2024 wyniosła 18 oraz dodatkowo zastępy JOP wyjeżdżały 124 razy do pomocy zespołom ratownictwa medycznego.

Zdjęcia z wybranych akcji ratowniczych w 2024 roku

Zdjęcie nr 1 i 2

24 stycznia około godz. 19:00 wybuchł pożar na poddaszu domu wielorodzinnego w Bielawie przy ulicy Bolesława Chrobrego 3. Na miejsce zadysponowania zastępy PSP Dzierżoniów oraz jednostki OSP z powiatu dzierżoniowskiego oraz zastęp JRG Nowa Ruda.

Zdjęcie nr 1



Źródło zdjęć: Telewizja Sudecka

Zdjęcie nr 2



Źródło zdjęć: Tomasz Płonka

Zdjęcie nr 3 i 4

W dniu 20 czerwca 2024 roku koło godziny 18:30 doszło do tragicznego wypadku samochodowego na wysokości Nowizny, w którym na miejscu życie straciła jedna osoba. Na miejsce zadysponowano zastępy PSP Dzierżoniów, OSP Mościsko oraz Specjalistyczną Grupę Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego z Wałbrzycha. Akcja trwała kilka godzin.

Zdjęcie nr 3



Zdjęcie nr 4



Zdjęcie nr 5 i 6

18 lipca 2024 r. o godz. 16:26 doszło do wybuchu gazu na 4 piętrze w budynku wielorodzinnym w Bielawie na os. Włókniarzy. W wyniku wybuchu ciężkich poparzeń doznał 80-letni mężczyzna, którego Lotnicze Pogotowie Ratunkowe przetransportowało szpitala. Na miejsce zdarzenia zadysponowano zastępy PSP Dzierżoniów oraz okoliczne jednostki OSP.

Zdjęcie nr 5



Zdjęcie nr 4





PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W DZIERŻONIOWIE

ROZDZIAŁ II

INSPEKCJE GOTOWOŚCI OPERACYJNEJ W 2024 r.



+4874 832 53 80
478 717 100



sekretariat@kppsp.dzierzoniow.pl
<https://www.gov.pl/web/kppsp-dzierzoniow>



ul. Piłsudskiego 26
58-200 Dzierżonów

Forma i termin przeprowadzenia doskonalenia zawodowego zespołu inspekcyjnego.

Tabela nr 10. Grafiki inspekcji gotowości operacyjnej przeprowadzonych w 2024 r.

Jednostka	Zmiana I	Zmiana II	Zmiana III
JRG KP PSP Dzierżoniów	26.06.2024 r.	26.03.2024 r.	25.06.2024 r.
SKKP	26.06.2024 r.	21.06.2024 r.	25.06.2024 r.

Ocena z inspekcji.

Tabela nr 11. Punktacja z przeprowadzonych inspekcji gotowości operacyjnych JRG

JRG PSP	Zmiana służbowa	Ilość punktów						Ogólna Ilość punktów (0 – 100)
		Alarmowanie (0 - 10)	Gotowość ratowników (0 - 8)	Gotowość pojazdów i sprzętu silnikowego (0 - 15)	Dokumentacja jednostki (0 - 2)	Wiedza teoretyczna ratowników (0 – 15)	Ćwiczenie bojowe (0 – 50)	
JRG	I	9	8	15	2	12	45	91
JRG	II	7	8	15	2	14	43	89
JRG	III	9	9	15	2	14	45	93

Tabela nr 12. Punktacja z przeprowadzonych inspekcji gotowości operacyjnych stanowiska kierowania

Lp.	Stanowisko Kierowania KP/KM PSP	Zmiana służbowa	Ilość punktów						
			Obsada osobowa (0 – 8)	Przygotowanie zawodowe (0-25)	Test wiedzy (0-10)	Sprawność środków technicznych (0 - 9)	Prawidłowość prowadzenia dokumentacji (0 – 8)	Ćwiczenia aplikacyjne (0 - 40)	Ogólna Ilość punktów (0 – 100)
1.	SKKP Dzierżoniów	I	8	24	9	9	8	38	96
2.	SKKP Dzierżoniów	II	8	25	10	9	8	39	99
3.	SKKP Dzierżoniów	III	8	25	10	9	8	39	99

Tabela nr 13. Punktacja z przeprowadzonych inspekcji gotowości operacyjnych OSP w KSRG.

Lp.	OSP z ksrg	Ilość punktów						Ogólna ocena inspekcji Ilość punktów / ocena (0 – 100)
		Alarmowanie OSP (0 - 10)	Gotowość operacyjna druhów OSP (0-10)	Gotowość do użycia sprzętu (0 – 15)	Dokumentacja (0 - 5)	Wiedza teoretyczna druhów (0-10)	Ćwiczenie (0 - 50)	
1.	Ostroszowice	10	9	14	5	10	43	92
2	Piława Górna	10	10	15	5	8	47	95
3	Roztocznik	10	8	15	5	10	44	92
4	Niemcza	10	10	15	5	8	45	93
5	Mościsko	10	9	12	5	9	44	89
6	Jaźwina	10	9	15	4	9	48	95
7	Bielawa	5	10	15	4	8	50	92
8	Przerzeczyn Zdrój	10	10	15	4	10	46	95
9	Łagiewniki	10	10	15	4	9	46	94
10	Sienice	10	10	15	4	9	46	94
11	Piskorzów	10	10	15	5	8	48	96

Tabela nr 14. Punktacja z przeprowadzonych inspekcji gotowości operacyjnych OSP spoza ksrg

Lp.	OSP spoza ksrg	Ilość punktów					
		Alarmowanie OSP (0 - 10)	Gotowość strażaków ratowników OSP (0-20)	Gotowość pojazdów, sprzętu rat., sprzętu łączności aktualności dokumentacji (0 – 20)	Wiedza teoretyczna druhów (0-10)	Ćwiczenie praktyczne (0 - 40)	Ogólna ocena inspekcji Ilość punktów / ocena (0 – 100)
1	Tuszyn	9	19	18	8	38	92
2	Piława Dolna	8	18	18	9	36	89
3	Oleszna	9	19	18	9	36	91
4	Ligota Wielka	10	20	18	9	36	93
5	Gilów	2	19	18	9	36	84

Inspekcja Gotowości Operacyjnej OSP spoza KSRG przeprowadzana jest co trzy lata i wypadła w roku sprawozdawczym (2024)

Wnioski i wyjaśnienie nieprawidłowości:

I. Inspekcje gotowości operacyjnej zmian służbowych Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Powiatowej PSP w Dzierżoniowie

1. Nieprawidłowości w zakresie alarmowania: brak ześlizgów w garażu powoduje przemieszczenia się strażaków do garażu po klatce schodowej z 1-piętra pomieszczeń JRG, co wpływa na wydłużony czas wyjazdu.
2. Nieprawidłowości w zakresie gotowości ratowników: brak uwag
3. Nieprawidłowości w zakresie gotowości pojazdów i sprzętu: brak uwag
4. Nieprawidłowości w zakresie dokumentacji: brak uwag
5. Nieprawidłowości w zakresie wiedzy teoretycznej ratowników: wiedza ratowników JRG na wysokim poziomie

6. Nieprawidłowości w zakresie ćwiczenia bojowego:

Nieprawidłowości związane z wykorzystaniem sprzętu podczas prowadzenia działań ratowniczych oraz dostosowaniem procedur do zaistniałej sytuacji.

II. Inspekcje gotowości operacyjnej stanowiska Kierownika Komendanta Powiatowego PSP w Dzierżonowie.

1. Obsada osobowa: brak uwag
2. Przygotowanie zawodowe: brak uwag
3. Test wiedzy: dalsze samokształcenie w ramach doskonalenia zawodowego
4. Sprawność środków technicznych: brak uwag
5. Prawidłowość prowadzenia dokumentacji: brak uwag
6. Ćwiczenie aplikacyjne: nieprawidłowości podczas uruchamiania procedur oraz prowadzeniu łączności

III. Inspekcje gotowości operacyjnej Jednostek OSP.

1. Gotowość do natychmiastowego użycia pojazdów, sprzętu ratowniczego, sprzętu łączności: brak uwag
2. Dokumentacja: brak uwag
3. Ćwiczenie bojowe: dalsze szkolenie z zakresu nawiązywania łączności oraz poprawa umiejętności wykorzystania posiadanego sprzętu względem działań ratowniczo-gaśniczych.
4. Stan strażnic OSP: dalsza modernizacja strażnic OSP celem przystosowania do funkcjonowania w zakresie bezpiecznej wyjazdowości do zdarzeń oraz odpowiedniego magazynowania sprzętu i poprawy warunków socjalnych.



PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W DZIERŻONIOWIE

ROZDZIAŁ III

GOTOWOŚĆ OPERACYJNA OSP W KSRG



+4874 832 53 80
478 717 100



sekretariat@kppsp.dzierzoniow.pl
<https://www.gov.pl/web/kppsp-dzierzoniow>



ul. Piłsudskiego 26
58-200 Dzierżoniów

Stan organizacji jednostek

Tabela nr 15. Organizacja jednostek OSP włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego.

JEDNOSTKA OSP	Typ jednostki	Ilość członków mogących brać udział w działaniach ratowniczych
Bielawa	S2	34
Piława Górna	S4	15
Piskorzów	S4	29
Niemcza	S4	21
Przerzeczyn Zdrój	S1	20
Roztocznik	S1	14
Ostroszowice	S1	27
Mościsko	S1	21
Jaźwina	S1	19
Sienice	S2	16
Łagiewniki	S2	16

Sprzęt

Kolejnym elementem podlegającym ocenie wizytujących było wyposażenie jednostek w sprzęt techniczny. Stan wyposażenia jednostek OSP w sprzęt samochodowy przedstawia poniższa tabela.

Tabela nr 15. Wyposażenie jednostek OSP KSRG w pojazdy.

Jednostka OSP	Rodzaj samochodu	Rok produkcji podwozia, nadwozia	Rodzaj samochodu	Rok produkcji podwozia, nadwozia	Rodzaj samochodu	Rok produkcji podwozia, nadwozia	Rodzaj samochodu	Rok produkcji podwozia, nadwozia
Bielawa	GBA 2,5/24/2 RENAULT	2012	GCBA 5/42 MAN TGM	2017	SH 18 STAR 200	1985	SLRR Mitsubishi L200	2008
Piława Górna	GBA 4,5/32/4 MERCEDES	2012	-	-	-	-	-	-
Piskorzów	GBA 2,5/16/2 MAN	2009	GCBA 5/27 VOLVO	1994/1995	-	-	-	-
Niemcza	GBA 3/29/4,5 VOLVO	2017	SRt FORD	2010	-	-	-	-
Przerzeczyn Zdrój	GBA 3/16/16 VOLVO	2019	-	-	-	-	-	-

Roztocznik	GBA 2,5/20 MERCEDES	2004	STAR 266 SLKw	1988	-	-	-	-
Ostroszowice	GBA 4,7/45/4,5 MAN	2017	GBA 2,2/16 Star	1988/2010	MIKROBUS RENAULT TRAFIC	2009	Quad Polaris XP 1000	2023
Mościsko	GBA 3,5/29,7/4,7 MAN	2021	GLBA 1/1,2/1,2 Iveco TD	2002	-	-	-	-
Jaźwina	GBA 3/28/4,7 MERCEDES	2014	GBA 2,5/16/1,6 STAR 266	1987/2003	-	-	-	-
Sienice	GCBA 3/20 RENAULT	1996	SRt Mercedes Sprinter	2000/2011	-	-	-	-
Łagiewniki	GBA 3,0/29,7/4,7 IVECO	2020	GCBA 5/30/2,5 JELCZ 010	2000	SLOp Nissan Terrano	2004	-	-

W roku 2024 OSP Ostroszowice pozyskało ze środków własnych Quad Polaris XP 1000 z przyczepką ratowniczą, do której można doczepić moduł gaśniczy. Spośród wszystkich pojazdów użytkowanych przez OSP w KSRG znajdują się jeszcze samochody, które mają powyżej 20 lat co może skutkować ich znacznie niższą sprawnością techniczną i tym samym zwiększeniem kosztów utrzymania, a w efekcie obniżenie poziomu gotowości operacyjnej jednostek.

Kolejna tabela przedstawia wyposażenie OSP w sprzęt łączności. Jak z niej wynika 11/11 jednostek włączonych do KSRG można alarmować za pomocą systemu selektywnego uruchamiania syreny drogą radiową. Jak wykazują kilkuletnie doświadczenia system ten jest bardzo skuteczny i usprawnia efektywność służby dyżurnej SKKP PSP w Dzierżoniowie.

Tabela nr 16. Wyposażenie jednostek OSP w sprzęt łączności.

Jednostka OSP	Radiotelefony samochodowe	Radiotelefony nasobne	Selektywne alarmowanie
Bielawa	4	15	1
Piskorzów	2	12	1
Piława Górna	1	8	1
Roztocznik	2	6	1
Ostroszowice	3	12	1
Mościsko	3	8	1
Łagiewniki	3	8	1
Sienice	2	6	1
Jaźwina	2	5	1
Niemcza	3	8	1
Przerzeczyn Zdrój	1	5	1

Wyżej wymienione jednostki wyposażone są w narzędzia hydrauliczne, piły do drewna, motopompy do wody czystej oraz motopompy szlamowe, a także piły do betonu i stali. Jednostki OSP osiągnęły minimum sprzętowe określone w standardzie dla OSP w KSRG w zakresie ratownictwa technicznego. Wszystkie jednostki OSP posiadają defibrylatory AED.

Wyposażenie ratowników

Poprawiła się sytuacja związana z wyposażeniem jednostek w środki ochrony indywidualnej i odzież specjalnej. Wszyscy strażacy biorący udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych, wyposażeni są w odzież specjalną: ubrania specjalne, rękawice specjalne, kominiarki niepalne oraz buty specjalne.

Wymienione jednostki OSP posiadają co najmniej po 4 aparaty ochrony dróg oddechowych, co pozwala na samodzielne prowadzenie działań gaśniczych przez wszystkie OSP.

Wyszkolenie

Poniższa tabela przedstawia stan wyszkolenia strażaków ratowników OSP w 2024 r.

Tabela nr 17. Wyszkolenie ratowników (w wieku 18 - 65 lat).

Jednostka OSP	Ilość osób po kursie podstawowym strażaka ratownika	Ilość osób po kursie dowódcy OSP	Ilość osób po kursie naczelnika OSP	Ilość osób po kursie kierowcy-konserwatora sprzętu ratowniczego OSP	Ilość osób po kursie kwalifikowanej pierwszej pomocy	Ilość osób po kursie współpracy z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym
Bielawa	34	19	12	12	23	30
Piskorzów	29	13	2	5	14	24
Piława Górna	15	7	2	4	8	14
Roztocznik	14	5	3	4	5	14
Ostroszowice	26	15	2	7	17	25
Mościsko	21	9	0	5	8	20
Łągiewniki	16	7	2	2	6	15
Sienice	16	8	1	5	9	16
Jaźwina	18	5	1	6	3	17
Niemcza	21	9	1	3	2	14
Przerzeczyn Zdrój	20	6	1	3	2	17

Ilość zdarzeń w gminach i udział w interwencjach jednostek OSP

Jednostki OSP włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego w roku 2024 brały udział w 745 interwencjach, z czego 225 było związanych z likwidacją pożarów, 494 było związane z usuwaniem miejscowych zagrożeń, a 26 było związanych z alarmami fałszywymi.

Interwencje jednostek OSP związane były z głównie z:

- pożarami budynków na terenach wiejskich,
- pożarami traw,
- pożarami upraw i nieużytków,
- miejscowymi zagrożeniami spowodowanymi przede wszystkim przez powódź

Działania OSP w większości przypadków prowadzone były wspólnie z zastępami jednostek ratowniczo-gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej. Udział poszczególnych jednostek OSP w działaniach ratowniczo-gaśniczych przedstawia poniższa tabela.

Tabela nr 18. Udział jednostek OSP z KSRG w interwencjach w roku 2024 r.

Lp.	Nazwa OSP	Ilość interwencji	W tym		
			pożary	miejscowe zagrożenia	alarmy fałszywe
1.	Bielawa	206	71	127	8
2.	Piskorzów	133	33	100	0
3.	Roztocznik	12	1	11	0
4.	Ostroszowice	70	22	46	2
5.	Mościsko	57	4	51	2
6.	Łagiewniki	87	39	45	3
7.	Sienice	20	10	9	1
8.	Jaźwina	32	12	19	1
9.	Niemcza	49	11	38	0
10.	Przerzeczyn Zdrój	19	7	12	0
11.	Piława Górna	52	15	36	1

Wnioski

1. Pod względem udziału w działaniach ratowniczo-gaśniczych w 2024 r. przoduje jednostka OSP Bielawa. Kolejne miejsca pod względem ilości interwencji zajmują jednostki OSP: Piskorzów, Łagiewniki oraz Ostroszowice

2. Jednostki OSP Niemcza, Bielawa, Mościsko, Łagiewniki oraz Roztocznik prowadzą działania w zakresie ratownictwa specjalistycznego na poziomie podstawowym z czego ratownictwo techniczne: OSP Niemcza, OSP Bielawa, OSP Łagiewniki i OSP Roztocznik natomiast ratownictwo wodne OSP Mościsko, OSP Łagiewniki oraz OSP Bielawa oraz ratownictwo chemiczno-ekologiczne OSP Niemcza i OSP Bielawa oraz OSP Roztocznik.

3. Jak wynika z przeprowadzonych inspekcji gotowości operacyjnej można zaobserwować wysoki poziom dbałości o sprzęt i strażnicę jak również dobre zaopatrzenie w sprzęt w jednostkach OSP.

4. Wskazana jest dalsza wymiana samochodów ratowniczo – gaśniczych w niektórych jednostkach OSP na nowsze co poprawi efektywność działania i spowoduje lepsze zabezpieczenie operacyjne powiatu dzierzoniowskiego. W pierwszej kolejności należy doposażyć w średnie samochody gaśnicze OSP Sienice. Jednostka ta wyjeżdża do zdarzeń dysponując starym samochodem, co może powodować opóźnienie i obniżenie skuteczności podjętych przez te jednostki działań ratowniczo-gaśniczych.

5. Remizy OSP w Bielawie oraz w Piławie Górnej wymagają remontów i rozbudowy. Niepokojąca sytuacja ma miejsce w remizie OSP Bielawa już od kilku lat, gdzie sprzęt jest przechowywany w różnych miejscach z braku przestrzeni w remizach na ich zabezpieczenie i magazynowanie.

6. Komenda Powiatowa PSP w Dzierżoniowie w 2024 r. przeprowadziła 16 inspekcji gotowości operacyjnej wszystkich jednostek OSP z powiatu dzierzoniowskiego. We wszystkich jednostkach OSP zrealizowano IGO, podczas których strażacy ochotnicy wykazali się odpowiednią wiedzą i umiejętnościami, pozytywnie zaliczając przeprowadzone kontrole.



PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W DZIERŻONIOWIE

ROZDZIAŁ IV

DOTACJE OSP



+4874 832 53 80
478 717 100



sekretariat@kppsp.dzierzoniow.pl
<https://www.gov.pl/web/kppsp-dzierzoniow>



ul. Piłsudskiego 26
58-200 Dzierżonów

Dotacje dla OSP w KSRG

W 2024 r. przyznano dotacje celowe z budżetu państwa na zapewnienie gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej działających w ramach KSRG. Decyzją Komendanta Głównego PSP udzielono dotacje dla **jedenastu jednostek OSP będących w KSRG** na wydatki bieżące.

Jednostki w ramach wydatków bieżących otrzymały dotację na zakup sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej, sprzętu informatyki i łączności oraz wyposażenie osobiste i ochronne o łącznej kwocie **80 366,00 zł.**

Dotacje z MSWiA dla OSP

Decyzją Komendanta Głównego PSP w 2024 r. przyznano limit dotacji z MSWiA dla OSP powiatu dzierzoniowskiego. Komendant Powiatowy PSP w Dzierżoniowie w porozumieniu z przedstawicielami jednostek OSP spoza KSRG dokonał weryfikacji potrzeb OSP z terenu powiatu dzierzoniowskiego. Następnie opracowano projekt rozdziału dotacji dla **pięciu jednostek OSP** w ramach przyznanego limitu na wydatki bieżące. Środki dotacji zostały przeznaczone wyłącznie na finansowanie lub dofinansowanie zakupu asortymentu **zgodnie z zakresem przedmiotowym zatwierdzonym przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.**

Pięć jednostek OSP spoza KSRG otrzymało dotację na wydatki bieżące o łącznej kwocie **8 725,00 zł.**

W ramach przyznanej dotacji na wydatki bieżące jednostki spoza KSRG zakupiły sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej, sprzęt informatyki i łączności oraz wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy.

W wyniku zeszłorocznej powodzi JOP w skutek poniesionych strat sprzętowych otrzymały z NFOŚiGW dotację w wysokości 70 513,00 zł, które przeznaczyły na zakup utraconego i zniszczonego sprzętu:

- OSP Mościsko 8050,00 zł
- OSP Roztocznik 6100,00 zł
- OSP Bielawa 13950,00 zł

- OSP Piława Dolna 7850,00 zł
- OSP Piława Górna 7200,00 zł
- OSP Piskorzów 8250,00 zł
- OSP Niemcza 5800,00 zł
- OSP Jaźwina 1800,00 zł
- OSP Oleszna 2000,00 zł
- OSP Łagiewniki 1313,00 zł
- OSP Ostroszowice 8200,00 zł

W ramach „Bitwy o Remizy” 5 jednostek OSP z terenu gminy Dzierżoniów otrzymały dotację na remonty strażnic i wyposażenie, które obrazują poniższe kwoty:

- OSP Roztocznik 125000,00 zł oraz wkład 12500,00 zł z UG Dzierżoniów,
- OSP Ostroszowice 111000,00 zł,
- OSP Mościsko 85000,00 zł,
- OSP Piława Dolna 107500,00 zł oraz wkład 62500,00 zł z UG Dzierżoniów,
- OSP Tuszyn 71500,00 zł oraz wkład 8580,00 zł z UG Dzierżoniów,



PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W DZIERŻONIOWIE

ROZDZIAŁ V

SZKOLENIA dla JOT OSP



+48 74 832 53 80
478 717 100



sekretariat@kppsp.dzierzoniow.pl
<https://www.gov.pl/web/kppsp-dzierzoniow>



ul. Piłsudskiego 26
58-200 Dzierżonów

Szkolenia druhow OSP zrealizowane przez KP PSP w 2023 roku

Tabela nr 19. Zrealizowane szkolenia strażaków OSP z KSRG oraz spoza KSRG w 2024 r.

Lp.	Nazwa szkolenia	Ilość przeszkolonych strażaków OSP w roku 2024		
		z KSRG	spoza KSRG	Razem
1.	Szkolenie kierującego działaniem ratowniczym dla strażaka ratownika OSP (dowódcy OSP)	5	3	8
2.	Szkolenie kierowcy-konserwatora sprzętu ratowniczego ochotniczych straży pożarnych	4	1	5
3.	Szkolenie podstawowe strażaka ratownika ochotniczych straży pożarnych	11	4	15

W roku sprawozdawczym przeprowadzono szkolenie kierującego działaniem ratowniczym dla strażaka ratownik OSP (dowódcy OSP), które ukończyło łącznie 8 druhow z powiatu dzierzoniowskiego. Drugim szkoleniem, które zostało przeprowadzone przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie było szkolenie kierowcy konserwatora sprzętu ratowniczego ochotniczych straży pożarnych, łącznie ukończyło kurs 5 strażaków OSP. Kolejnym szkoleniem było szkolenie podstawowe strażaka ratownika ochotniczych straży pożarnych, które ukończyło 14 strażaków OSP z powiatu dzierzoniowskiego oraz 1 strażak z powiatu kłodzkiego.

Warsztaty szkoleniowe dla OSP w 2024 roku

1. Warsztaty Ratownicze „RESCUECUT 2024”

W miesiącach czerwiec – lipiec w terenie Sołectwa Roztocznik odbyły się po raz drugi warsztaty ratownicze dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych pn. „RESCUECUT”. W warsztatach udział wzięły jednostki OSP z powiatu dzierzoniowskiego oraz jednostki OSP z zaprzyjaźnionego powiatu strzelińskiego. Na uczestników szkolenia czekało 6 stacji na których mieli możliwość przećwiczenia min. technik ratownictwa technicznego, ratownictwa wysokościowego, ratownictwa wodnego, poruszone były również teamty z zakresu pożarów wewnętrznych jak i kierowania ruchem.

2. Warsztaty dla dowódców OSP

W październiku na sali wiejskiej w Roztoczniku odbyły się warsztaty w formie wykładu dla kierujących działaniem ratowniczym — członków ochotniczych straży pożarnych z powiatu dzierzoniowskiego. Strażacy mieli okazję utrwalić i usystematyzować cenną wiedzę oraz doświadczenie. Na szkoleniu poruszone zostały m.in. tematy dotyczące praw i obowiązków KDR'a, kierowanie działaniem ratowniczym, wypracowanie decyzji podczas działań ratowniczych, organizacja łączności oraz kierowanie działaniami ratowniczymi na przykładzie wybranych akcji.



PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA

K O M E N D A POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W DZIERŻONIOWIE

ROZDZIAŁ VI

ANALIZA DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W 2024 r.



+48 74 832 53 80
478 717 100



sekretariat@kppsp.dzierzonow.pl
<https://www.gov.pl/web/kppsp-dzierzonow>



ul. Piłsudskiego 26
58-200 Dzierżonów

Doskonalenie zawodowe

Ćwiczenia były realizowane na zmianach służbowych na terenie wewnętrznym JRG, a także na terenach zewnętrznych tj. Unison Engine Components Poland SP. z o. o. ul. Nowowiejska 50a Dzierżonów (27-28.02.2024r. oraz 05.03.2024r), Hotel Osir ul. Strumykowa 1 Dzierżonów (17-19.12.2024r), Aquarius Osir ul. gen. Grota Roweckiego 8 Bielawa (27-29.08.2024r).

Głównym celem ćwiczeń było doskonalenie działań ratowniczo-gaśniczych, w tym zapoznanie się z występującymi zagrożeniami, doskonalenie zasad użycia sprzętu specjalistycznego, określenie lokalizacji zasobów wodnych do zewnętrznego gaszenia pożaru i możliwości poboru wody oraz współpraca z osobami odpowiedzialnymi za nadzór w ww. obiektach.

Na początku roku na jeziorze Bielawskim funkcjonariusze doskonalili się z zakresu ratownictwa wodno-lodowego w trakcie, którego ćwiczyli sposoby podejmowania osób spod łamiącego się lodu, a także wdrażanie kpp u potencjalnie poszkodowanych osób w wyniku wychłodzenia organizmu. Każdy z funkcjonariuszy podziału bojowego mógł przećwiczyć teoretycznie i praktycznie zabezpieczenie siebie oraz innych ratowników oraz występujące problemy w trakcie dotarcia do poszkodowanego. W okresie letnim funkcjonariusze JRG Dzierżonów również ćwiczyli podejmowanie osób poszkodowanych na akwenach z wykorzystaniem sprzętu silnikowego.

Realizacja zaplanowanych zajęć doskonalenia zawodowego

Zgodnie z „ZASADAMI ORGANIZACJI DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ” obowiązującymi od 1 stycznia 2017 r., tematyka zajęć realizowanych w jednostkach ratowniczo – gaśniczych powinna obejmować zakres przede wszystkim z następujących obszarów:

1. Sprzęt do działań ratowniczo-gaśniczych (SDRG),
2. Ratownictwo medyczne (KPP),
3. Ratownictwo techniczne (RT),
4. Ratownictwo chemiczne i ekologiczne (CHEKO),

5. Ratownictwo na obszarach wodnych - w tym ratownictwo lodowe (ROW),
6. Ratownictwo wysokościowe (RWZP),
7. Działania poszukiwawczo-ratownicze (DPRP),
8. Taktyka zwalczania pożarów (TZP),
9. Ćwiczenia na obiektach (ĆO),
10. Inne (IN),
11. Przygotowania fizycznego do działań ratowniczych (W-F).

Doskonalenie zawodowe należało realizować w trakcie zmiany służbowej, od poniedziałku do soboty (z wyłączeniem dni świątecznych), w wymiarze:

- przynajmniej trzech jednostek lekcyjnych,
- dodatkowo przynajmniej jednej jednostki lekcyjnej wychowania fizycznego,
- a także zgodnie z harmonogramem poszczególnych miesięcy.

Miesięczne plany szkoleń sporządzane przez Dowódcę JRG zawierają szczegółowy plan szkolenia dla wszystkich zmian służbowych, w rozbiciu na dni, tematy i godziny ich realizacji.

Realizacja doskonalenia zawodowego

Tabela nr 20. Łączna ilość godzin zrealizowanych na 3 zmianach służbowych w JRG,

Nazwa przedmiotu	JRG
Sprzęt do działań ratowniczo-gaśniczych (SDRG),	84
Ratownictwo medyczne (KPP),	144
Ratownictwo techniczne (RT),	81
Ratownictwo chemiczne i ekologiczne (CHEKO),	69
Ratownictwo na obszarach wodnych - w tym ratownictwo lodowe (ROW),	33
Ratownictwo wysokościowe (RWZP),	51
Działania poszukiwawczo-ratownicze (DPRP),	39
Taktyka zwalczania pożarów (TZP),	66
Ćwiczenia na obiektach (ĆO),	27
Przygotowania fizycznego do działań ratowniczych (W-F),	314
INNE	6
Łącznie zaplanowane (bez przygotowania fizycznego)	885
Łącznie zrealizowane (bez przygotowania fizycznego)	600
Różnica	285*

*Różnica wynika z:

- większej liczby zaplanowanych tematów w Planie Doskonalenia Zawodowego niż można zrealizować przez cały rok,
- część tematów nie została zrealizowana ze względu na dużą liczbę wyjazdów do zdarzeń,
- realizowano inne polecenia przełożonych różnego szczebla.

Poniższa tabela zawiera miesięczne zestawienie ilości godzin doskonalenia zawodowego zrealizowanych osobiście przez Dowódcę i Zastępcę Dowódcy JRG na wszystkich zmianach służbowych w roku 2022.

Tabela 21. - Liczba godzin zrealizowanych w doskonaleniu zawodowym JRG w 2024 osobiście przez Dowódcę i Zastępcę Dowódcy JRG r.

MIESIĄC	JRG
Styczeń	9
Luty	9
Marzec	9
Kwiecień	9
Maj	6
Czerwiec	9
Lipiec	12
Sierpień	9
Wrzesień	12
Październik	9
Listopad	6
Grudzień	3
<u>Łącznie</u>	<u>102</u>

Ćwiczenia Powiatowe 2024

Zdjęcie nr 1



Zdjęcie nr 2



Zdjęcie nr 3



Zdjęcie nr 4



Zgodnie z Rozkazem Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie — w dniu 22 listopada 2024 r. przeprowadzono ćwiczenia praktyczne dla strażaków JRG Dzierżoniów oraz strażaków OSP z powiatu dzierżoniowskiego na terenie zakładu produkcyjnego LIBRA - Selen Industrial Technologies Sp. z o.o.

W ramach zaplanowanych ćwiczeń Strażacy mieli do wykonania dwa założenia:

1. W dniu 22 listopada 2024 r. o godzinie 11:00 dyżurny operacyjny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego (SKKP) PSP w Dzierżoniowie otrzymał zgłoszenie od dyżurnego z KPP w Dzierżoniowie, iż na wysokości zakładu LIBRA, ul. Pieszycza 3 doszło do kolizji drogowej z udziałem pojazdu typu więźniarka, w wyniku czego doszło do przejęcia pojazdu służbowego przez konwojowanych więźniów, którzy uciekli pojazdem na teren zakładu LIBRA grożąc jego podpaleniem i wzięciem zakładników w postaci pracowników zakładu. Następnie poinformował dyżurnego SKKP, iż funkcjonariusz SW przekazał mu informację, że prowadzili pościg za uciekającymi, którzy zatrzymali się pojazdem na wysokości wjazdu do zakładu od strony ul. Pieszyczej przed szlabanem. O sytuacji poinformowali również GISW, którzy w tym dniu znajdowali się na terenie naszego powiatu i wspólnie z Policją udali się na miejsce zdarzenia celem przejęcia zbiegłych więźniów. W związku ze zgłoszeniem dyżurny operacyjny SKKP PSP w Dzierżoniowie dysponuje zgodnie z obowiązującymi procedurami na miejsce zdarzenia siły i środki będące w dyspozycji Komendanta Powiatowego PSP w Dzierżoniowie. W tym przypadku samochody GBA 3,6/28,5/4,3, GCBA 5,4/32/4, SCD-42 oraz SLRr i SLOp.

O zdarzeniu dyżurny operacyjny SKKP PSP w Dzierżoniowie informuje:

- Komendanta Powiatowego PSP w Dzierżoniowie,
- Stanowisko Kierowania Komendanta Wojewódzkiego (SKKW) PSP we Wrocławiu,
- Oficera prasowego,
- Pogotowie Ratunkowe,
- Urząd Miasta w Dzierżoniowie,
- Policję,
- PCZK.

Po przyjeździe na miejsce zdarzenia SiS PSP zastano funkcjonariuszy Policji oraz GISW, którzy prowadzili działania względem zbiegłych więźniów oraz częściową ewakuację pracowników zakładu LIBRA w wyznaczone miejsce zbiórki. Przebieg ewakuacji nadzorują wyznaczeni pracownicy zakładu. Proces technologiczny w zakładzie zostaje bez nadzoru

ewakuowanych pracowników. KDR po uzyskaniu informacji na miejscu od funkcjonariusza służby więziennej co się stało podjął decyzję o wycofaniu SiS JOP do momentu uzyskania zgody ze strony Policji i GISW, że mogą przystąpić do działań. W pewnym momencie KDR uzyskuje informację od Policji, że zbiegli więźniowie zostali przejęci i przekazani pod kontrolę funkcjonariuszy GISW. W trakcie rozmowy KDR-a z funkcjonariuszem Policji dobiega informacja, iż w części magazynowej zakładu doszło do pożaru i są tam osoby poszkodowane.

2. Podczas ewakuacji z zakładu pracowników zauważono rozwijający się pożar w części magazynowej, który bardzo szybko rozprzestrzenił się w kierunku dachu hali. Pracownicy próbowali ugasić pożar ale niestety doznali poważnych oparzeń ciała a część z nich w wyniku powstałego zadymienia utraciła kontakt z pozostałymi pracownikami nie dając znaku życia. Po dojeździe na tył zakładu pomiędzy dwoma bramami magazynowymi leżą przy budynku zakrwawione nieprzytomne osoby. KDR otrzymuje informację od pracownika zakładu koordynującego ewakuację, że w środku hali znajduje się prawdopodobnie około pięciu pracowników. Do działań przystępują obecne na miejscu zdarzenia SiS JOP. Zostaje przeprowadzone przegrupowanie SiS na miejscu zdarzenia oraz podzielenie terenu akcji na dwa odcinki bojowe:

I ODB – znalezienie osób poszkodowanych i ugaszenie pożaru hali magazynowej,

II ODB – prowadzenie działań związanych z ugaszeniem pożaru dachu hali magazynowej.

Ratownicy Straży Pożarnej przystępują do działań, celem wydobywania osób poszkodowanych z terenu zakładu i udzielenia im kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz ugaszeniu pożaru, który objął halę magazynową zakładu oraz dach. Kierujący Działaniem Ratowniczym (KDR) wydaje dyspozycję dyżurnemu SKKP aby wysłał na miejsce zdarzenia dodatkowe SiS JOP oraz Pogotowia Ratunkowego ze względu na wielkość zdarzenia i dużą liczbę osób poszkodowanych. Strażacy zabezpieczają miejsce zdarzenia, przeprowadzają segregację osób poszkodowanych oraz przystępują do gaszenia pożaru hali magazynowej oraz dachu, jednocześnie działając w obronie magazynu z butlami LPG znajdującego się tuż obok palącej się hali. Strażacy ewakuują osoby w miejsce bezpieczne wdrażając względem nich niezbędne procedury KPP. Pozostałe przybyłe na miejsce patrole Policji przy współpracy ze Strażą Miejską oraz zarządcą drogi organizują ruch drogowy i objazdy w obrębie zakładu LIBRA, celem izolacji miejsca zdarzenia od osób postronnych. KDR przekazuje informację o zdarzeniu oficerowi prasowemu, który na terenie akcji na bieżąco przekazuje informacje przybyłym przedstawicielom mediów. Oficer prasowy przejmuje

kontakty z mediami. Dyżurny operacyjny SKKP PSP w Dzierżoniowie na bieżąco realizuje zadania wynikające z przebiegu akcji ratowniczo-gaśniczej stosując odpowiednią dokumentację (zasady i procedury, plan ratowniczy), przekazując na bieżąco informacje do SKKW we Wrocławiu.

KDR wydaje dyspozycję dyżurnemu SKKP aby wysłał na miejsce zdarzenia dodatkowe SiS w postaci samochodów gaśniczych z dużą ilością wody aby móc skutecznie prowadzić akcję gaśniczą hali magazynowej oraz pomieszczeń czyszczenia kadzi. Po przybyciu na miejsce kolejnych JOP, KDR wydaje polecenie dla strażaków aby przegrupowali się i podjęli działania związane z zaistniałą sytuacją. Prosi również o zadysponowanie na miejsce pojazdu z namiotem ewakuacyjnym, celem dyslokacji osób poszkodowanych w zdarzeniu.

Wnioski z działalności Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej

1. Zmiany służbowe od początku 2024 roku realizowały zadania w sposób prawidłowy.
 2. Zajęcia szkoleniowe były prowadzone w oparciu o roczny plan szkolenia oraz bieżących potrzeb wynikających z zagrożenia obszaru chronionego, wytycznych Komendanta Powiatowego PSP, Komendanta Głównego i Wojewódzkiego PSP, o wnioski pokontrolne z inspekcji gotowości operacyjnej, jak również z bieżącej analizy interwencji.
 3. Strażacy JRG uczestniczyli w wielu szkoleniach z zakresu: ratownictwa wodnego, ratownictwa wysokościowego i wielu innych.
 4. Strażacy z JRG w miesiącu czerwcu brali czynny udział przy organizacji Dni Otwartych w KP PSP Dzierżoniów.
 5. W 2024 r. Dowódca i Zastępca Dowódcy JRG angażowali się w proces dydaktyczny - podległych strażaków. Proces szkolenia ma dokładne odzwierciedlenie w przygotowaniu JRG do działań ratowniczo-gaśniczych.
-



PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA

K O M E N D A POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W DZIERŻONIOWIE

ROZDZIAŁ VII

DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA I KONTROLNO-ROZPOZNAWCZA



+48 74 832 53 80
478 717 100



sekretariat@kppsp.dzierzoniow.pl
<https://www.gov.pl/web/kppsp-dzierzoniow>



ul. Piłsudskiego 26
58-200 Dzierżonów

Imprezy masowe

Zgodnie z Ustawą z 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 616), w myśl przepisów której organizatorzy imprez masowych są zobowiązani uzgadniać z Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej szczegółowe zasady postępowania na wypadek powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i czasie trwania imprezy masowej.

W roku **2024** wydano ogółem **5** opinii pozytywnych związanych z organizacją imprez masowych.

Wydane opinie do imprez masowych dotyczyły obiektów:

- Terenu otwartego przy zbiorniku „Sudety” w Bielawie – 2;
- Terenu placu targowego w Dzierżoniowie – 1;
- Hali OSiR w Dzierżoniowie – 2.

Współpraca z instytucjami i organami administracji państwowej i samorządowej

Postępowanie kontrolne i inne działania w celu poprawy bezpieczeństwa:

W celu wyeliminowania nieprawidłowości wykorzystano przysługujące Państwowej Straży Pożarnej środki prawne tj. :

- wydano **17** decyzji administracyjnych nakazujących usunięcie uchybień przepisom przeciwpożarowym bądź zmieniające poprzednio wydane w zakresie terminów realizacji obowiązków,
- powiadomiono po przeprowadzonych działaniach ratowniczo-gaśniczych na terenie obiektów budowlanych, na terenie których miała miejsce interwencja w **8** przypadkach inne organy (w tym organy samorządowe, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego oraz zarządców tych budynków). Kierowane wystąpienia w szczególności do zarządców obiektów budowlanych dotyczyły głównie zdarzeń związanych z zadymieniami w budynkach, uszkodzeniami budynków (zawalone elementy konstrukcyjne budynków), uwolnieniem tlenku węgla (tzw. czadu), a także występujących fałszywych alarmów pożarowych z instalacji wykrywania,

- które ze względu na prowadzony przez tut. Komendę PSP monitoring docierały do stanowiska kierowania Komendanta Powiatowego. W przypadku zgłoszenia przez lokatorów lub użytkowników obiektów ewentualnego naruszenia przepisów przeciwpożarowych lub po przeprowadzonych czynnościach kontrolno – rozpoznawczych, **6** razy powiadamiano Zarządców budynków lub Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Dzierżoniowie o występujących zagrożeniach dla lokatorów lub użytkowników tych obiektów,
- w III kwartale 2024 r. wystąpiono pismem do zarządców nieruchomości z powiatu dzierzoniowskiego, w celu przypomnienia o ciążyących na nich obowiązkach z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz konieczności dokonywania okresowych przeglądów instalacji kominowych

Działalność edukacyjna

W minionym roku w trakcie trwania półkolonii czy obozów letnich a także w Szkołach Podstawowych oraz średnich Powiatu Dzierżoniowskiego odbywały się spotkania funkcjonariusza tutejszej Komendy z uczniami i gronem pedagogicznym tych szkół. Poruszonymi tematami były sprawy związane z szerokorozumianym bezpieczeństwem, ukierunkowane na zagrożenia płynące z nieprawidłowego eksploataowania urządzeń grzewczych (zatrucia tlenkiem węgla), zachowania podczas spędzania czasu wolnego oraz pierwszej pomocy. W spotkaniach uczestniczyły dzieci i młodzież z różnym wiekiem, stąd tematyka oraz sposób prowadzenia zajęć były dostosowane do wieku słuchaczy. Celem tych wizyt było poszerzenie wiedzy i utrwalenie odpowiednich postaw wśród młodych ludzi a także trafienie za ich pośrednictwem do opiekunów, rodziców czy bliskich osób, co prowadzi do podniesienia świadomości społeczeństwa naszego powiatu związanej z ww. tematyką. Dodatkowo funkcjonariusze z KP PSP w Dzierżoniowie zaangażowaniu byli w następujących kampaniach społecznych:

- „Czujka na straży twojego bezpieczeństwa”
- „Bezpieczne lato”
- „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą”
- „Stop pożarom traw”
- „Dni otwarte Straży Pożarnej” z nauką bezpiecznych zachowań w domu i na wakacjach

Czynności kontrolno-rozpoznawcze

W 2024 roku czynności kontrolno-rozpoznawcze podejmowane były przez Sekcję Kontrolno - Rozpoznawczą Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie i podległą jednostkę ratowniczo-gaśniczą, w oparciu o przyjęte kwartalne plany pracy oraz plan roczny. Warte podkreślenia jest fakt, że ze względu na zmiany kadrowe w okresie II półrocza 2024 r. czynności kontrolno-rozpoznawcze prowadzone były przez jednego funkcjonariusza sekcji kontrolno-rozpoznawczej.

Przedmiot i zakres czynności ujętych w planach pracy został ustalony na podstawie:

- analiz stanu bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej, dotyczących poszczególnych rodzajów obiektów budowlanych i terenów,
- uprzednio przeprowadzonych czynności kontrolno-rozpoznawczych,
- zlecenia starosty, o którym mowa w art. 35 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2024 r., poz. 107, 1907),
- polecenia sądu, prokuratora lub Najwyższej Izby Kontroli;
- zgłoszenia obiektu, dla którego przepisy prawa wymagają wydania przez organy Państwowej Straży Pożarnej opinii lub zajęcia przez nie stanowiska w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w tym zawiadomienia inwestora, o którym mowa w art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2024 r. poz. 725, 834, 1222, 1847, 1881)
- wystąpienia istotnych nowych okoliczności w zakresie stanu bezpieczeństwa na terenie działania komendy.

Czynności były przeprowadzane w zakresie:

- przestrzegania przepisów przeciwpożarowych,
- oceny zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej rozwiązań technicznych zastosowanych w obiekcie budowlanym,
- oceny zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym,

- ustalania spełnienia wymogów bezpieczeństwa w zakładzie stwarzającym zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej,
- rozpoznawania możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej.

W 2024 r. przeprowadzono **97** czynności kontrolno-rozpoznawczych w powiecie dzierżoniowskim. **13** kontroli to czynności, zrealizowane zgodnie z art. 56 ust. 1 ustawy Prawo budowlane.

Na podstawie ustaleń czynności kontrolno – rozpoznawczych Komendant Powiatowy PSP w Dzierżoniowie wydał **17** decyzji administracyjnych nakazujących usunięcie uchybień przepisom przeciwpożarowym bądź zmieniające poprzednio wydane w zakresie terminów realizacji obowiązków. Nakazy obejmowały obiekty użyteczności publicznej, obiekty produkcyjno-magazynowe, budynki mieszkalne. Najpowszechniejsze uchybienia dotyczyły braku wyposażenia obiektów w wymagane przepisami urządzenia przeciwpożarowe, źródła zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru, ich oznakowania oraz wdrażania i prowadzenia wymaganej dokumentacji tj. Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego.

Tabela nr 22. Zestawienie porównawcze czynności kontrolno-rozpoznawczych ze względu na rodzaj obiektów w latach 2023 i 2024.

Rodzaj obiektów	2023	2024
1.Obiekty użyteczności publicznej, w tym:	44	45
1)szkoły podstawowe i średnie	3	9
2)obiekty naukowo - dydaktyczne szkół wyższych	0	0
3)żłobki i przedszkola	7	3
4)szpitale	0	0
5)budynki administracyjno - biurowe, w tym:	5	0
5a)wysokie i wysokościowe	0	0
6)domy towarowe i supermarkety	13	20
7)dworce autobusowe	0	0
8)kościół	0	0

9)kina	1	1
10)teatry	0	0
11)dyskoteki i lokale gastronomiczne	3	0
12)obiekty widowiskowo – sportowe	8	5
13)muzea	0	0
14)biblioteki	0	2
15) inne	0	5
2.Obiekty zamieszkania zbiorowego, w tym:	13	11
1)hotele i motele, w tym:	7	5
1a)wysokie i wysokościowe	0	0
2)domy wczasowe i pensjonaty	1	0
3)domy studenckie i internaty	0	0
4)domy poprawcze	0	0
5)domy dziecka	0	0
6)domy pomocy społecznej	3	1
7)inne	0	5
3.Budynki mieszkalne wielorodzinne, w tym:	12	9
3a) wysokie i wysokościowe	0	0
3b)pozostałe	12	9
4.Obiekty produkcyjne i magazynowe, w tym:	47	32
1)stacje paliw i gazu płynnego	0	0
2)bazy i rozlewnie gazu płynnego	0	0
3)budynki produkcyjne	17	16
4)instalacje technologiczne poza budynkami	15	4
5)magazyny i hurtownie	1	0
6)place składowe	7	6
7)zaplecza i place budów	0	0
8)inne	0	6
5. Lasy	3	0
6. Gospodarstwa rolne	1	0

OGÓLNE	120	97
---------------	------------	-----------

Tabela nr 23. Zestawienie czynności kontrolno-rozpoznawczych z uwzględnieniem podziału na kontrole i odbiory nowych obiektów w 2024.

Rodzaj obiektów	Czynności odbiorowe	Kontrole
1.Obiekty użyteczności publicznej (ZL III, ZLII, ZLI)	4	45
2.Obiekty zamieszkania zbiorowego (ZL V)	0	11
3.Budynki mieszkalne wielorodzinne (ZL IV)	4	9
4.Obiekty produkcyjne i magazynowe (PM)	5	32
5.Gospodarstwa rolne (IN)	0	0
6.Lasy	0	0

Tabela nr 24. Zestawienie czynności kontrolno-rozpoznawczych w zakresie odbiorów.

Rodzaj obiektów	Czynności odbiorowe	Ilość opinii negatywnych
1.Obiekty użyteczności publicznej	4	0
2.Obiekty zamieszkania zbiorowego	0	0
3.Budynki mieszkalne wielorodzinne	4	0
4.Obiekty produkcyjne i magazynowe	5	0
5.Gospodarstwa rolne	0	0
6.Lasy	0	0

Mimo braku negatywnych opinii, wniesionych zostało wiele uwag w związku z wykonaniem lub wyposażeniem odbieranych obiektów w urządzenia przeciwpożarowe, jak również w przygotowanie dokumentacji projektowej.

Czynności przeprowadzonych przez Jednostki Ratowniczo-Gaśnicze

W 2024 r. jednostka ratowniczo-gaśnicza nie przeprowadzała samodzielnie czynności kontrolno - rozpoznawczych w zakresie warunków prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych. Czynności takie były prowadzone wraz z funkcjonariuszem sekcji kontrolno-rozpoznawczej i zostały ujęte w statystykach przedstawionych powyżej.

Tabela nr 25. Zestawienie czynności kontrolno-rozpoznawczych wykonanych przez jednostki ratowniczo-gaśnicze.

JRG	Liczba przeprowadzonych czynności
JRG Dzierżoniów	0

Dokonanie oceny stanu przestrzegania przepisów przeciwpożarowych w obiektach dla, których przepisy prawne wymagają wydania opinii w zakresie ochrony przeciwpożarowej

W 2024 roku wydano łącznie 31 opinii w zakresie ochrony przeciwpożarowej, z czego 14 dotyczyło wydania opinii w formie postanowienia dla obiektów na terenie których są przetwarzane, zbierane lub wytwarzane odpady, zgodnie z wymaganiami tzw. ustawy o odpadach. 7 opinii związanych były z obiektami w których organizowany był wypoczynek dzieci i młodzieży. 5 opinii dotyczyło wcześniej wspomnianej organizacji imprez masowych, których organizatorzy, zgodnie z Ustawą z 20 marca 2009r. o bezpieczeństwie imprez masowych są zobowiązani uzgadniać szczegółowe zasady postępowania na wypadek pożaru lub innego miejscowego zagrożenia z Komendantem Powiatowym PSP. Pozostałe opinie wydawane były na okoliczność przydatności lokali do utworzenia w nich np. punktów przedszkolnych, oddziałów przedszkolnych w szkołach lub obiektów hotelarskich.

Wnioski

W 2024 r. czynności kontrolno-rozpoznawcze prowadzone przez sekcję kontrolno - rozpoznawczą Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie, realizowane były w oparciu o przyjęte plany pracy oraz roczny plan czynności kontrolno - rozpoznawczych na terenie podległym terytorialnie Komendzie Powiatowej PSP w Dzierżoniowie, czyli w granicach powiatu dzierżoniowskiego. W związku ze wspomnianymi powyżej zmianami kadrowymi na terenie województwa dolnośląskiego, które miały wpływ na obsadę osobową sekcji kontrolno - rozpoznawczej tut. Komendy w roku ubiegłym, narzucany przez jednostki nadrzędne (KW PSP i KG PSP) normatyw średniej ilości 60 kontroli rocznie na każdego funkcjonariusza pełniącego służbę w sekcji kontrolno – rozpoznawczej, został osiągnięty proporcjonalnie do obsadzonej ilości etatów w danym okresie. Dokonując analizy działań prewencyjnych podejmowanych przez sekcję kontrolno-rozpoznawczą KP PSP w Dzierżoniowie w kontekście skarg mieszkańców napływających do Komendy Powiatowej PSP w Dzierżoniowie a także zdarzeń należy zauważyć, że dużym problemem jest nadzór nad budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi. Jak natomiast wykazuje analiza doniesień, wiele naruszeń przepisów przeciwpożarowych dotyczy czynności zabronionych np. w zakresie przechowywania materiałów niebezpiecznych pożarowo, ma miejsce w lokalach mieszkalnych.

Na uwagę zasługuje fakt użytkowania butli z gazem płynnym w budynkach zaopatrzonych w gaz z sieci. Z uwagi na zbyt ogólne przywołanie przepisów techno-budowlanych w rozporządzeniu w sprawie ochrony przeciwpożarowej oraz z uwagi na brak prawnej możliwości ingerencji funkcjonariuszy PSP w lokalach mieszkalnych podejmowane działania są wysoce nieskuteczne, a w przypadku braku wsparcia organów nadzoru budowlanego, byłyby niemożliwe do przeprowadzenia. W kontekście efektywności działań zapobiegawczych należy podtrzymać zdanie, że tam, gdzie funkcjonariusze mają możliwość interwencji administracyjnej (np. na klatkach schodowych czy nieużytkowych poddaszach) warunki ochrony przedstawiają się lepiej.

Osobnym problemem, dotyczącym obiektów mieszkalnych wielorodzinnych jest kwestia wyposażenia w wymagane przepisami przeciwpożarowe wyłączniki prądu

oraz drogi pożarowe o odpowiednich parametrach. Co prawda przepisy dopuszczają, w wyjątkowych wypadkach, wprowadzenie rozwiązań zamiennych w stosunku do nakazanych. Cały problem dróg pożarowych do budynków istniejących pozostaje złożony zarówno ze względu na komplikacje prawne, czy problem z ignorancją zarządców i właścicieli nieruchomości w tym zakresie.



PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA

K O M E N D A POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W DZIERŻONIOWIE

ROZDZIAŁ VIII

FINANSE, DZIAŁALNOŚĆ LOGISTYCZNA



+48 74 832 53 80
478 717 100



sekretariat@kppsp.dzierzoniow.pl
<https://www.gov.pl/web/kppsp-dzierzoniow>




ul. Piłsudskiego 26
58-200 Dzierżonów

Finanse - wydatki

Łącznie budżet Komendy Powiatowej w 2024 roku w dziale 75411 wyniósł - 9 392 125,10 zł


Struktura wydatków w 2024 roku przedstawiała się następująco:

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły łącznie **6 948 788,12 zł**, co stanowi 73,98 % wydatków,
2. świadczenia na rzecz funkcjonariuszy **1 519 762,20 zł**, co stanowi 16,18 % wydatków,
3. wydatki związane z realizacją zadań statutowych **773 760,78 zł**, co stanowi 8,24 % wydatków,
4. wydatki inwestycyjne **149 814 zł**, co stanowi 1,6 % wydatków.



Dla porównania w roku 2023 roku wielkości te wynosiły odpowiednio budżet **7 782 370 zł** w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły łącznie **5 782 691,52 zł**, co stanowi 74,31 % wydatków,
- świadczenia na rzecz funkcjonariuszy **1 391 166,78 zł**, co stanowi 17,88 % wydatków,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych **528 101,84 zł**, co stanowi 6,79 % wydatków,
- wydatki inwestycyjne **79 950 zł**, co stanowi 1,03 % wydatków.



Na wydatki statutowe - bieżące w 2024 roku składają się między innymi:

- ✓ Zakupy materiałów i wyposażenia – 231920 zł w tym :
 - materiały pędne i smary,
 - umundurowanie, odzież ochronna, wyposażenie specjalne,
 - materiały łączności,
 - materiały transportu,
 - materiały uzbrojenia i techniki specjalnej,
 - materiały do konserwacji i remontów nieruchomości,
 - materiały przeciwpożarowe.
- ✓ Usługi remontowe – 170222,30 zł w tym :
 - remont pomieszczenia na pralnię i dezynfekcję,
 - remont i naprawa samochodów ratowniczo-gaśniczych,
 - remont i naprawa specjalistycznego sprzętu ratowniczo-gaśniczego,
 - remont i naprawa sprzętu łączności,
- ✓ Zakup energii – 165 214,32 zł
- ✓ Zakup usług pozostałych w tym przeglądy sprzętu, pojazdów, podatek od nieruchomości i inne – 206 404,16 zł

Wydatki inwestycyjne w wysokości 150 000 zł pozyskane za pośrednictwem Funduszu Wsparcia (ze Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie - 50 000 zł, Miasta Dzierżoniów - 50 000 zł, Gminy Łagiewniki – 30 000 zł, Gminy Wiejskiej Dzierżoniów – 10 000 zł, Gminy Piława Górna - 10 000 zł). Środki przeznaczone były na "Zakup zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych dla Komendy Powiatowej PSP w Dzierżoniowie - koszt zadania wyniósł - 149 814 zł

W związku z powodzią, która nawiedziła nasz powiat w 2024 roku decyzją Ministra Finansów otrzymaliśmy w ramach działu 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - środki w wysokości 109 819,30 złotych na wypłatę rekompensaty za przedłużony służby funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, którzy pełnili służbę w tym okresie.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie otrzymała dodatkowo środki pozabudżetowe z Ministerstwa Spraw

Wewnętrznych i Administracji w ramach Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wydatki bieżące w wysokości 389 913 złotych wydatkowane w całości.

**Sekcja kwatermistrzowsko – techniczna - organizowanie
przeprowadzania wszelkich niezbędnych przeglądów technicznych
oraz napraw sprzętu**

Tabela nr 26 . Zbiorcze zestawienie wydatków poniesionych na przeglądy
oraz naprawy pojazdów i sprzętu w 2024 roku.

Lp.	Podział	Ilość zleceń 2024 rok	Koszt napraw i przeglądów 2024 rok
1	2	3	4
1	Samochody gaśnicze	5	9653,50 zł
2	Drabina	7	19 590,70 zł
5	Samochody operacyjne	7	4407,70 zł
6	Pojazdy zaopatrzeniowe	4	1482,30 zł
7	Pojazdy do przewozu osób	4	1514,80 zł
8	Agregat prądotwórczy, sprężarka, tester	6	10276,65 zł
9	Zestawy hydrauliczne, sprzęt pneumatyczny, sprzęt pomiarowy	10	11 940,55 zł
10	RAZEM	43	58 866,20 zł

Poniżej wymienione zostały pojazdy, które w minionym roku wygenerowały najwyższe koszty utrzymania gotowości operacyjno – technicznej:

- 1. Iveco Magirus SD-42 DW 174VN** – wymiana kabloliny, przegląd roczny serwisowy. wymiana oleju i mat. Eksploatacyjnych
- 2. Man TGM GCBA 5,4/32+4** – usunięcie awarii tachografu, zakup nowego PowerBoxa do podtrzymywania napięcia i zapasu powietrza.

Tabela nr 28. Zbiorcze zestawienie zużycia paliwa i przebiegu kilometrów przez sprzęt transportowy KP PSP w Dzierżonowie w porównaniu za rok 2023/2024.

		2023			2024		
Lp		PB [l]	ON [l]	km	PB [l]	ON [l]	km
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Samochody ratowniczo-gaśnicze	0	10592,56	15215	0	9216,83	16118
3	Sam. operacyjne będące w KPPSP	778,64	828,67	22371	859,19	958,51	23246
4	Sam. operacyjne będące w JRG	0	331,21	2464	0	546,45	546,45
5	Samochody inne ratownicze	0	2092,30	4748	0	1887,25	3421
6	Samochody do przewozu osób	0	1162,88	11990	0	976,75	10287
7	Samochody zaopatrzeniowe	0	325,38	3176	0	459,65	4942
8	Sprzęt: pływający, silnikowy, pożarniczy	602,43	146,15	0	925,00	262,55	0
9	RAZEM:	1381,07	15479,15	59964	1786,19	14307,99	61964
10	ZUŻYCIE OGÓŁEM:	16860,17 litr			16 094,18		

Ogólne zużycie paliwa przez pojazdy i sprzęt silnikowy w 2024 roku jest mniejsze od 2023 roku o ok 765,99 litrów co stanowi spadek o ok. 4,54 % rok do roku poprzedniego.

Sekcja Kwatermistrzowsko-Techniczna w 2024 roku realizowała zadania zmierzające w szczególności do poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy strażaków oraz poprawy stanu bazy lokalowej PSP i jej wyposażenia poprzez:

- Zakupy środków ochrony indywidualnej dla strażaków mający na względzie przede wszystkim posiadanie wymaganych atestów, świadectw dopuszczenia,
- Wyposażenie pomieszczeń w sprzęt wg określonych standardów,
- Kontrolę stanu technicznego obiektów i instalacji,
- Zakup specjalistycznego sprzętu.

Remonty i modernizacje pomieszczeń

Zarządzenie obiektami

1. Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351) dokonano n/w przeglądów rocznych we wszystkich obiektach Komendy:
 - rocznego i pięcioletniego przeglądu stanu technicznego budynków i budowli,
 - przewodów kominowych, dymowych, spalinowych i wentylacyjnych,
 - wykonano audyt energetyczny w celu przygotowania do termomodernizacji obiektu administracyjnego KP PSP Dzierżoniów
 - wykonano inwentaryzację instalacji elektrycznej w garażu oraz warsztacie JRG oraz w pomieszczeniach KP PSP Dzierżoniów
2. Prowadzono obsługę administrowania 2 mieszkań lokatorskich znajdujących się w obiekcie przy ul. Piłsudskiego 26. Dokonano między innymi: aktualizacji i naliczania opłat czynszowych, remontów bieżących, aktualizacji stawki za wodę i odprowadzenie ścieków.

Koszty wynikające z administrowania obiektami będącymi siedzibą Komendy i Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej:

- Koszty dostawy mediów w 2023 r. i 2024 r. przedstawia poniższe zestawienie tabelaryczne.

Tabela nr 27. Koszty dostawy mediów w roku 2023

	KP + JRG
Dystrybucja i zużycie energii elektrycznej	80190,22
Gaz	65535,46
Woda i ścieki	4021,71
Razem	149747,42

Tabela nr 28. Koszty dostawy mediów w roku 2024

	KP + JRG
Dystrybucja i zużycie energii elektrycznej	82 955,23
Gaz	76 051,71
Woda i ścieki	10 637,43
Razem	169 644,37

Wnioski

1. Z analizy powyższego wynika iż roczny koszt zaopatrzenia Komendy Powiatowej PSP w Dzierżoniowie w media wyniósł w 2024 r. - **169 644,37** zł, co w stosunku do roku 2023 r. – **149747,42** zł, daje wzrost o 19 896,95 zł tj. 11,72 %.
2. Do kosztów utrzymania obiektów należą również opłaty poniesione z tytułu:
 - trwałego zarządu - 183,64 zł ,
 - podatku od nieruchomości - 25 895 zł,
 - remontów bieżących, zakupów środków czystości itp. – 170 222,30 zł.

Remonty i modernizacja

Prace remontowe i modernizacyjne wykonane przez strażaków w obiekcie i terenie przynależnym do Komendy Powiatowej PSP w Dzierżoniowie :

- malowanie elewacji budynku koszarowo-administracyjnego KPPSP Dzierżoniów.
- wycinka drzew z terenu KP PSP Dzierżoniów
- prace pielęgnacyjne na terenie „zielonym” przynależnym KPPSP Dzierżoniów

Postępowanie w trybie zamówień publicznych i zapytań ofertowych na zakupy i usługi w KP PSP Dzierżoniów

W 2024 roku Sekcja Kwatermistrzowsko-Techniczna przeprowadziła łącznie 7 postępowań w oparciu o Zarządzenie Komendanta PSP w Dzierżoniowie w sprawie dokonywania zakupów poniżej 130 tys. złotych w trybie zapytania ofertowego (Procedura zamówienia/zlecenia o wartości powyżej 40 000 zł netto lecz mniejszej od kwoty 130000 zł netto)

1. „Dostawa energii elektrycznej do obiektu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r”,
2. „Dostawa hełmów Heros H 10 na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie”,
3. „Zakup zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie”,



4. „Remont pomieszczenia na pralnię i dezynfekcję sprzętu”,



5. „Roboty remontowo-budowlane utwardzenie terenu w KPPSP Dzierżoniów”,



6. „Powtarzające się dostawy w systemie zakupów bezgotówkowych paliw płynnych oraz płynu AdBlue do pojazdów i urządzeń silnikowych a także zbiornika stacjonarnego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie”,

7. „Badania profilaktyczne lekarskie funkcjonariuszy oraz pracowników cywilnych Komendy Powiatowej PSP w Dzierżoniowie”.

Ważniejsze zakupy

1. Wyposażenie osobiste i ochrona strażaka:

- ubranie specjalne 2-częściowe XENON PL 2.0 – 2 kpl. – 11 702,25 zł
- buty służbowe Haix Eagle Tactical 2.0 Gtx Low Black – 24 pary – 12 459,90 zł
- Buty specjalne strażackie HAIX FIRE FLASH 2.0 – 13 par – 17 281,76 zł
- Buty strażackie gumowe Strażak-1 – 13 par – 7105,10 zł
- Rękawice strażackie Basic Grip 3.0 Ściągacz D – 8 par – 1050,00 zł
- Hełm Heros Titan z osprzętem – 6 szt. – 10 262,78 zł
- Spodnie do ubrania bojowego Fire Max – 1 szt. – 1549,00 zł
- Pas bojowy strażacki – 12 szt. – 1925,00 zł
- Spodnie lekkie do ubrania specjalnego Bellyclare – 23 szt. – 22356 zł
- Spodnie służbowe PSP wg. nowego wzoru – 4 szt. – 1635,92 zł
- Hełm lekki Rosenbauer H10 z osprzętem – 51 szt. – 48 557,61 zł

2. Paliwo, części samochodowe, neutralizatory:

- Paliwo i smary: 109502,27,27 zł.
- Części samochodowe – 15 231,92 zł.
- Środek pianotwórczy ROTÉOR M PREMIUM 3% na kwotę 11043,37 zł.

3. Środki medyczne – 8873,93 zł.

4. Zakupy dotyczące spraw związanych z informatyką i łącznością: na kwotę 109 098,11 zł.

5. Zakup środków czystości dla KP i JRG: na kwotę 6206,00 zł

6. Zakup art. biurowych dla KP i JRG: na kwotę 8681,48 zł.

Świadczenia socjalne i zaopatrzenie mundurowe

1. Sukcesywnie dokonywano wypłaty równoważnika za brak lokalu mieszkalnego 19 strażakom. Z uwagi na wejście z dniem 13 lipca 2023r. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego obowiązujące dotychczas rozporządzenie w sprawie trybu przyznawania strażakowi Państwowej Straży Pożarnej równoważników pieniężnych za remont albo za brak lokalu mieszkalnego nastąpił oraz po dokonaniu waloryzacji o prognozowany w ustawie budżetowej na dany rok średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych wynoszący 106,6% nastąpił wzrost

stawek wypłacanego strażakom równoważnika, co skutkowało znacznym zwiększeniem kwot przeznaczonych na jego realizację. Kwota łączna wypłacona strażakom to 115 426,05 zł

- 2.** Równoważnik pieniężny za remont lokalu mieszkalnego wypłacono 27 strażakom i członkom ich rodzin na łączną kwotę 9254,43 zł.
 - 3.** Pomoc finansowa na uzyskanie lokalu mieszkalnego – wystawiono 3 decyzje o przyznaniu pomocy. Dokonano wypłaty ww. pomocy dla 3 strażaków na kwotę 89111,00 zł.
 - 4.** Równoważnik pieniężny w zamian za przedmioty umundurowania wypłacono 60 strażakom na łączną kwotę 108 916,00 zł
-